

Typen- und Preisliste 3188.25

gültig ab dem 01.04.2024

Badmöbel zum Wohlfühlen ...



von Ihrer Badmöbelmanufaktur STS

Wir sind für Sie da...

Persönliches Exemplar von: _____

Bestellhinweis:

Damit Sie auch exakt den gewünschten Artikel erhalten, benötigen wir von Ihnen folgende Bestellinformationen:

- Angabe der Modellreihe (oder Front- und Korpusfarbe)
Die 4-stellige Zahl definiert eindeutig die Frontfarbe und -geometrie sowie die Korpusfarbe,
z. B. Modellreihe „6066“ schwarz matt; Auswahl, s. S. 4 ff.
Aus der Modellreihe geht auch die Preisgruppe FACT, TIME, TREND oder EVENT hervor;
die Preise sind übrigens in **cyan** angegeben.
- die Griff - Nr., z. B. „G 980“ ; Auswahl, s. S. 6/7 und
- den Bestellcode; das ist die **magenta** - farbene, eindeutige Artikelnummer, die Sie bei den aufgeführten Artikeln finden, z. B. „**OF 380** ^L_R“ (^L_R = Türanschlag).
Wie sich die Artikelnummer zusammensetzt, entnehmen Sie bitte dem Bildkatalog.

Fragen zu unserem Produkt- und Leistungsangebot beantworten gern:

- Ihr STS - Verkaufssinnendienst - Team unter:

Tel. 0 52 57 / 5 09 - 14 _____

Tel. 0 52 57 / 5 09 - 90 _____

oder per E-Mail unter vertrieb@sts-meinbad.de

- Ihr STS - Außendienst unter:

Telefon-Nr.: _____

Mobil-Nr.: _____

oder per E-Mail unter: _____

Fragen bezüglich Ausstellungsmontage - Termin oder dem Stand etwaiger Garantie- oder Gewährleistungsfälle (hierzu bitte Nummer des Auftrags, Lieferscheins, der Rechnung oder des Garantie-/Gewährleistungsantrags angeben) beantwortet:

- Ihr STS - Service - Team unter:

Tel. 0 52 57 / 5 09 - 16 _____

Tel. 0 52 57 / 5 09 - 30 _____

oder per E-Mail unter service@sts-meinbad.de

Für die „besonderen“ Fälle wenden Sie sich bitte an:

- Ihre STS - Verkaufs-/Geschäftsleitung unter:

Tel. 0 52 57 / 5 09 - 26 _____

oder per E-Mail unter info@sts-meinbad.de

Farbauswahl und Ausführungen	Frontenkollektion.....	4 – 5
	Griffe.....	6 – 7
	Farben und Oberflächen der Korpusse und Ablageplatten.....	8 – 9

1

Das STS-Konsolenprogramm MODULart	Übersicht Konsolenprogramm MODULart.....	10 – 11
Die Konsolenplattentypen	MODULart-NOCE/-SOLIDwood.....	12 – 13
	MODULart-PUREGLASS/TOPGLASS.....	14 – 15
	MODULart-GLOSS 2.0/-PRO/-LITE.....	16 – 17
Attraktive Komplementärartikel	MODULart-Typen:	
	- Wangen PRO und LITE/Zubehör.....	18 – 19
	- (WT-)Unterschränke, Ordnungssysteme, Handtuchhalter.....	20 – 26
	- Aufsatz-Waschtische.....	27 – 29
	- Leuchtspiegel etc.....	30 – 34

2

Klein und fein ...	GORDY.....	35
die STS-Gäste-Bäder	C-MODUL / F-MODUL.....	36 – 37
	DAPHNE / MINORETTE.....	38 – 39

3

Kreativität „ohne Grenzen“	Übersicht SYSTEM-PROGRAMM und EXAKT.....	40 – 41
mit dem STS-SYSTEM-PROGRAMM	- WT-Unterschränke zu RENOVA PLAN von GEBERIT (exemplarisch)..	42 – 45
und den Maßanfertigungen EXAKT	- WT-Unterschränke zu handelsüblichen Waschtischen.....	46 – 47
	- Spiegelschränke, Spiegel, Steckborde.....	48 – 59
	- Hoch-, Ober- und Unterschränke, Kommoden, Ablageplatten...	60 – 70
	- Deko-Regale und clevere Stauraumschränke.....	70 – 72
	- Accessoires, Zubehör, Ausstattungsoptionen, Maßübersicht.....	73 – 79
	- EXAKT.....	80 – 81

4


Qualität	Qualität im Detail.....	82 – 87
„Gestatten“ ...	Ihre Badmöbelmanufaktur stellt sich vor.....	88
Unsere Zusammenarbeit...	Geschäftsgrundlage.....	89
Gut zu wissen...	Waschtisch - Information.....	90
Der Umwelt zuliebe...	Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung.....	91

5

Schränke: Frontenkollektion



Lieferzeit Preisgruppe
FACT: ca. 3-4 Wochen!



Modellreihe 7077
weiß matt

UV-Lackfront
4-seitig mit Laserkante belegt

Korpus*
kreideweiß matt



Lieferzeit Preisgruppe
TIME: ca. 3-4 Wochen
- Melaminfronten:
nur ca. 2-3 Wochen!



Modellreihe 2066
akazie

Melaminfront*
4-seitig mit ABS-Kante belegt

Korpus*
akazie



Modellreihe 3333
living oak

Melaminfront*
4-seitig mit ABS-Kante belegt

Korpus*
living oak



Modellreihe 5512
truffle oak

Melaminfront*
4-seitig mit ABS-Kante belegt

Korpus*
truffle oak



Modellreihe 5044
ocean pine

Melaminfront*
4-seitig mit ABS-Kante belegt

Korpus*
ocean pine



Modellreihe 3365
natural oak

Melaminfront*
4-seitig mit ABS-Kante belegt

Korpus*
natural oak



Modellreihe 2077
champagner

Melaminfront*
4-seitig mit ABS-Kante belegt

Korpus* champagner
Rückwand alufarben



Modellreihe 7004
weiß hochglanz

UV-Lackfront
4-seitig mit Laserkante belegt

Korpus*
kreideweiß glänzend



Modellreihe 6066
schwarz matt

UV-Lackfront
4-seitig mit Laserkante belegt

Korpus* schwarz matt
Rückwand alufarben



Modellreihe 5033
grau lackmatt

Lackmatt-Front
4-seitig mit ABS-Kante belegt

Korpus* grau matt
Rückwand alufarben




Lieferzeit Preisgruppe
TREND: ca. 3-4 Wochen!



Modellreihe 3371
evoke oak

HPL-beschichtet E 1
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus
HPL-beschichtet E 1 evoke oak
Rückwand alufarben




Modellreihe 5099
vintage spruce

HPL-beschichtet E 1
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus
HPL-besch. E 1 vintage spruce
Rückwand alufarben



Modellreihe 5088
country oak

HPL-beschichtet E 1
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus
HPL-beschichtet E 1 country oak
Rückwand alufarben



Modellreihe 5599
cosy elm

HPL-beschichtet E 1
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus HPL-beschichtet E 1
cosy elm
Rückwand alufarben



Modellreihe 3380
halifax oak

Melaminfront mit Synchronpore
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus* halifax oak
Rückwand alufarben




Modellreihe 3335
casella oak

Melaminfront mit Synchronpore
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus* casella oak
Rückwand alufarben




Modellreihe 3370
black oak

Melaminfront mit Synchronpore
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus* black oak
Rückwand alufarben



Modellreihe 7611
weiß hochglanz

CRYSTAL
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus*
kreideweiß hochglanz



Modellreihe 7633
weiß matt

CRYSTAL
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus*
kreideweiß matt



Modellreihe 7144
schwarz matt

CRYSTAL
4-seitig mit ABS-Kanten belegt
Korpus* schwarz matt
Rückwand alufarben



Modellreihe 7066
slim frame white matt

Thermo-MDF-Schmalrahmen-
front
Korpus*
kreideweiß matt



Modellreihe 7056
weiß hochglanz

MDF thermofoliiert
Kanten 4-seitig gerundet (R3)
Korpus*
kreideweiß glänzend




Modellreihe 6643
fjordblau matt

MDF-thermofoliiert
Kanten 4-seitig gerundet (R3)
Korpus
nach Wahl



Modellreihe 5576
terra-grey

MDF thermofoliiert
Kanten 4-seitig gerundet (R3)
Korpus* grau matt
Rückwand alufarben




Modellreihe 7067
slim frame black matt

Thermo-MDF-Schmalrahmen-
front
Korpus*
schwarz matt

Schränke: Frontenkollektion




Lieferzeit Preisgruppe
EVENT: ca. 6-7 Wochen!



Modellreihe 7533
basalt

Porzellankeramik Verbundfront
4-seitig mit ABS-Kanten belegt

Korpus
nach Wahl



Modellreihe 7566
beton

Porzellankeramik Verbundfront
4-seitig mit ABS-Kanten belegt

Korpus
nach Wahl

Wichtiger HINWEIS:

Schränke mit Porzellankeramik-Verbundfronten der Preisgruppe EVENT können nur „grifflos“ geliefert werden – siehe „Griffvarianten“ G 977, G 988 und G 999 unten!

„Griff“-lose Ausführungen

Ausführungen ohne Griffe
- mit TIP-ON-/SOFT-CLOSE-Technik:

Schubladen und Auszüge mit

TIP-ON-/SOFT-CLOSE-
Technik;
Türen mit TIP-ON-System

G 999



- mit Alu-Griffleistenprofil



G 988 alufarben

Mit im Korpus integrierter
Alu-Griffleiste („C“ oder „L“)

» **Optional:**
mit Beleuchtung,
siehe Seite 25



G 977 schwarz matt

Holz-Griffe

NEU !



K 927 D: 5,5 cm

Eiche natur, massiv

NEU !



G 380 Länge: 6 cm

NEU !




G 381 Länge: 19,5 cm



G 342 Länge: 14 cm
G 343 Länge: 46 cm

NEU!



K 925 stahl
Durchmesser: 2,6 cm

NEU!



K 926 schwarz matt
Durchmesser: 2,6 cm



G 748 Länge: 20 cm




schwarz matt
G 948 Länge: 20 cm



G 340 chrom
Länge: 18 cm



G 940 schwarz matt
Länge: 18 cm



G 783 Länge: 11 cm
G 780 Länge: 15 cm
G 781 Länge: 22 cm
G 782 Länge: 52 cm



schwarz matt
G 980 Länge: 15 cm
G 981 Länge: 22 cm



G 426 Länge: 26 cm



G 360 Länge: 21 cm
G 361 Länge: 26 cm

Schränke: Oberflächen der Korpusse und...

Oberflächen der Korpusse und Ablageplatten



akazie



evoke oak



living oak




natural oak




ocean pine



country oak




vintage spruce



cosy elm



truffle oak



black oak



casella oak



halifax oak



champagner



creideweiß matt



grau matt



schwarz matt




creideweiß hochglanz



alufarben


Glasablageplatten



Glaslaminat

weiß hochglanz, schwarz matt
und weiß matt

19 mm stark



Glasplatten

weiß glänzend, anthrazit matt,
anthrazit glänzend und weiß matt

12 mm stark

STS-Konsolenprogramme MODULart

MODULart-NOCE - Porzellankeramikplatten, 12 mm dick




basalt matt
M 7533




beton seidenmatt
M 7566



timido seidenmatt
M 7522




nero matt
M 7588



niagara seidenmatt
M 7411



corestone seidenmatt
M 7422




carrara weiß seidenmatt
M 7599

MODULart-SOLIDwood Eiche-Massivholz-Konsolenplatte, 40 mm dick




cosy oak lackiert
M 4444



Jede Platte ist ein Unikat, mit

- Baumkante vorne, daher Tiefe: 500 - ca. 520 mm,
- 2K-Lackierung für sehr gute mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit, hohe Füllkraft und schöne Porenzeichnung,
- mit UV-Filter, der sich durch hohe Farbbeständigkeit und optimalen Lichtschutz auszeichnet.

MODULart-PUREGLASS - Glasplatten mit lackierter Unterseite, ohne Verstärkungsplatte, 8 mm dick



weiß matt
M 9756



anthrazit matt
M 9711




weiß glänzend
M 9755



anthrazit glänzend
M 9722

MODULart-TOPGLASS - Glasplatten mit lackierter Unterseite und Verstärkungsplatte, außen 8 mm dick



weiß matt
M 7756



anthrazit matt
M 7711




weiß glänzend
M 7755



anthrazit glänzend
M 7722


MODULart-GLOSS 2.0 - Glaslaminatplatten mit Schutzlack, 19, 32 oder 56 mm dick



weiß matt
M 7633



schwarz matt
M 7144



weiß hochglanz
M 7611

NEU: ohne
Verstärkungsplatte!
Jetzt auch in Dicken von
32 und 56 mm lieferbar!

MODULart-PRO - wasserresistente Konsolenplatten, außen 20, 40 oder 80 mm dick



evoke oak
M 3371



natural oak
M 3365



halifax oak
M 3380




casella oak
M 3335




akazie
M 2066



living oak
M 3333



truffle oak
M 5512




perlgrau
M 5155



schiefergrau
M 8077




beton
M 8088



nero earth
M 5144

MODULart-LITE - Verbundplatten, außen 16, 32, 56 oder 80 mm dick



evoke oak
M 3371



natural oak
M 3365




country oak
M 5088




vintage spruce
M 5099



ocean pine
M 5044




cosy elm
M 5599




black oak
M 3370




travertin
M 5066



schwarz matt XM
M 5133*




perlgrau
M 5155



cloudy grey
M 5122








marmor
M 5111



lava
M 8833

STS-Konsolenplatten

- MODULart-NOCE (Porzellankeramik)		Porzellankeramikplatte, 500 mm tief, in folgenden Breiten:				
Abb.	Ausführung	≤ 800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	12 mm dick, grds. inkl. Winkelkonsolen (WKM, s. S. 19) bei kpl./teilunter- bauten Konsolenanlagen MODULart-NOCE. Hinweis: Bei seitlichem Über- stand ab 20 cm bitte Handtuch- halter- oder L-Konsole verwen- den (s. S. 19).	KPMNC 5080 1346	KPMNC 5090 1472	KPMNC 50100 1609	KPMNC 50110 1743	KPMNC 50120 1892
		1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700
		KPMNC 50130 2039	KPMNC 50140 2185	KPMNC 50150 2319	KPMNC 50160 2446	KPMNC 50170 2580
		1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
		KPMNC 50180 2718	KPMNC 50190 2845	KPMNC 50200 2971	KPMNC 50210 3109	KPMNC 50220 3244
		2201-2300	2301-2400			
		KPMNC 50230 3373	KPMNC 50240 3499			
	Lieferbare Tiefe: 400 - 600 mm Aufschlag f. TIEFE größer 500 mm	AAPWT 20 %				
	Aufschlag pro Abrundung für Eckregal UERU 4xx (s. S. 24)	MUERUNC 36 L/R 257				

Ausschnitt(e) für die Konsolenplatten NOCE

	Porzellankeramik-Konsolenplatten
	jeweils Preis / Ausschnitt:
AUSSCHNITT(E) - in allen Größen für <u>Aufsatz-</u> und <u>Einbau-</u> Wasch- tische nach verbindlicher Vorgabe	APANCA 342
ARMATURLOCH-Bohrungen - für <u>Standarmaturen</u> bis 40 mm nach verbindlicher Vorgabe (Preis/Bohrung)	APABCB 45
Für Unterbau-Waschtische: Die Verklebung erfolgt bauseits durch Ihren qualifizierten Installateur. Auf unserer Homepage www.sts-meinbad.de steht Ihnen die Anleitung zum Download zur Verfügung.	
AUSSCHNITT(E) mit Innen-Radius ab 20 mm: - in allen Größen für <u>Unterbau-</u> Waschtische nach verbindlicher Vorgabe, Ausschnitt innen poliert	APANCG20 567
AUSSCHNITT(E) mit Innen-Radius kleiner 20 mm - in allen Größen für <u>Unterbau-</u> Waschtische nach verbindlicher Vorgabe, Ausschnitt innen poliert	APANCK20 944


STS-Aufsatzwaschtische siehe Seite 27-29

-

STS- (Waschtisch-) Unterschränke siehe Seite 20 ff.

Leuchtspiegel - zur Ergänzung der Konsolenanlagen - siehe Seite 30-34

STS-Konsolenplatten

- MODULart-SOLIDwood (Massivholz)		Eiche Massivholz-Konsolenplatte mit Baumkante vorne, 500-520 mm tief, in folgenden Breiten:				
Abb.	Ausführung	≤ 800	801-900	901-1000	1001-1100	1101-1200
	40 mm dick, grds. inkl. Winkelkonsolen (WKM, s. S. 19) bei kpl./teilunter- bauten Konsolenanlagen MODULart-SOLIDwood. Hinweis: Bei seitlichem Über- stand ab 20 cm bitte Handtuch- halter- oder L-Konsole verwen- den (s. S. 19).	KPMH4 5080 1107	KPMH4 5090 1147	KPMH4 50100 1244	KPMH4 50110 1324	KPMH4 50120 1358
		1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700
		KPMH4 50130 1548	KPMH4 50140 1622	KPMH4 50150 1737	KPMH4 50160 1777	KPMH4 50170 1830
		1701-1800	1801-1900	1901-2000	2001-2100	2101-2200
		KPMH4 50180 2240	KPMH4 50190 2253	KPMH4 50200 2340	KPMH4 50210 2354	KPMH4 50220 2430
		2201-2300	2301-2400			
	Lieferbare Tiefe: 400 - 600 mm Aufschlag f. TIEFE größer 500 mm	AAPWT 20 %				
	Aufschlag pro Abrundung für Eckregal UERU 4xx (s. S. 24)	MUERUSW 36 L/R 223				

Ausschnitt(e) für die Konsolenplatten SOLIDwood

	Eiche Massivholz-Konsolenplatten
	jeweils Preis / Ausschnitt:
AUSSCHNITT(E) - in allen Größen für Aufsatz- und Einbau-Wasch- tische nach verbindlicher Vorgabe	APASWA 223
ARMATURLOCH-Bohrungen - für Standarmaturen bis 40 mm nach verbindlicher Vorgabe (Preis/Bohrung)	im Preis für Ausschnitt enthalten -


LED-Beleuchtung unterhalb der Konsolenplatten NOCE und SOLIDwood

- LED-Leuchtprofil für vorg. STS-Konsolenplatten, mit E-Box für Vorschaltgerät zur Montage im Un- terschrank, werkseitig anschlussfertig verkabelt		1- und 2-seitige LED-Beleuchtung nur bei Verwendung von Wangen oder in einer Nische lieferbar! Breite der Konsolenplatte (mm):				
Abb.	Ausführung	≤ 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
	3-seitige LED-Beleuchtung EVKF - unter der Konsolenplatte - » vorne, links und rechts	KB3 80 532	KB3 120 555	KB3 160 589	KB3 200 646	KB3 240 729
	2-seitige LED-Beleuchtung EVKF - unter der Konsolenplatte - » vorne, links (L) oder rechts (R)	KB2 80 L/R 450	KB2 120 L/R 473	KB2 160 L/R 506	KB2 200 L/R 541	KB2 240 L/R 567
	1-seitige LED-Beleuchtung EVKF - unter der Konsolenplatte - » vorne	KB1 80 338	KB1 120 351	KB1 160 372	KB1 200 396	KB1 240 410

STS-Konsolenplatten

- MODULart-PUREGLASS (Glas)		Glas-Konsolenplatte, 500 mm tief und 8 mm dick, mit lackierter Unterseite, in folgenden Breiten:				
Ausführung	Farbauswahl	≤ 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
8 mm dick, grds. inkl. Winkelkonsolen (WKM, s. S. 19) bei kpl./teilunterbauten Konsolenanlagen MODULart-PUREGLASS. Hinweis: Bei seitlichem Überstand ab 20 cm bitte Handtuchhalter- oder L-Konsole verwenden (s. S. 19). Lieferbare Tiefe: 400 - 600 mm Aufschlag f. TIEFE größer 500 mm	anthrazit matt M 9711	KPMPG 5080	KPMPG 50120	KPMPG 50160	KPMPG 50200	KPMPG 50240
	weiß glänzend M 9755	695	881	1110	1324	1554
	anthrazit glänzend M 9722					
	weiß matt M 9756	788	1018	1301	1563	1840
Aufschlag pro Abrundung für Eckregal UERU 4xx (s. S. 24)		AAPWT 20 %				
		MUERUPG 36 L/R 64				

Ansichten der Konsolenplatte MODULart-PUREGLASS mit Unterschrank



Ausschnitt(e) für STS-Konsolenplatten MODULart-PUREGLASS

	Maßbereiche:	Glas-Verbund-Konsolenplatten jeweils Preis / Ausschnitt:
AUSSCHNITT(E) für STS-Aufsatzwaschtische s. S. 27-29:		
- „small“: ROUND, TONDO, CIRCLE <u>ohne</u> Hahnbank und CERALEAF	Ausschnitt rund: bis 90 mm	APAPGS 123
- „medium“: SMILE, SQUARE <u>ohne</u> Hahnbank und CIRCLE <u>mit</u> Hahnbank	Ausschnitt Länge <u>und</u> Breite: bis 280 mm	APAPGM 282
- „large“: DAPHNE, LINDA, CELINA, YOGA 2.0, SQUARE <u>mit</u> Hahnbank	Ausschnitt Länge <u>oder</u> Breite: ab 281 mm	APAPGL 422
AUSSCHNITT(E) für Fremdwaschtische nach verbindlicher Vorgabe	Maßbereiche s.o.	Bestellcode und Preise s.o.
ARMATURLOCH-Bohrungen für <u>Standardarmaturen</u> nach verbindlicher Vorgabe (Preis / Bohrung)	Armaturloch-Bohrung: bis 50 mm	MAPG80 39


STS-Aufsatzwaschtische siehe Seite 27-29

- STS- (Waschtisch-) Unterschränke siehe Seite 20 ff.

STS-Konsolenplatten

- MODULart-TOPGLASS (Glas mit Verstärkungsplatte)		Konsolenplatte 500 mm tief und außen <u>8 mm dick</u> , Glasplatte mit lackierter Unterseite und Verstärkungsplatte, „innen“ <u>27 mm dick</u> (nach 3-seitigem Rücksprung von 15 mm), Planungsmaß für Konsolenplatte: Bestellbreite + 34 mm (2 x 17 mm), in folgenden Bestellbreiten (= Unterbaubarkeit mit Schränken, s. Skizzen)				
Ausführung	Farbauswahl	≤ 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
außen 8 mm dick , grds. <u>keine</u> Konsolen (WKM) bei Kpl./Teilunterbauung der Konsolen- anlage MODULart-TOPGLASS notwendig. Hinweis: Bei seitlichem Über- stand ab 20 cm bitte Handtuch- halter- oder L-Konsole verwen- den (s. S. 19). Lieferbare Tiefe: 400 - 600 mm Aufschlag f. TIEFE größer 500 mm Aufschlag pro Abrundung für Eckregal UERU 4xx (s. S. 24)	anthrazit matt M 7711	KPMTG 5080	KPMTG 50120	KPMTG 50160	KPMTG 50200	KPMTG 50240
	weiß glänzend M 7755	797	971	1190	1382	1581
	anthrazit glänzend M 7722					
	weiß matt M 7756	889	1107	1382	1621	1866
		AAPWT 20 %				
		MUERUTG 36 L/R 294				

Ansichten der Konsolenplatte MODULart-TOPGLASS mit Unterschrank




Ausschnitt(e) für STS-Konsolenplatten MODULart-TOPGLASS








	Glas-Konsolenplatten	
AUSSCHNITT(E) für STS-Aufsatzwaschtische s. S. 27-29:	Maßbereiche:	jeweils Preis / Ausschnitt:
- „small“: ROUND, TONDO, CIRCLE <u>ohne</u> Hahnbank und CERALEAF	Ausschnitt rund: bis 90 mm	APATGS 158
- „medium“: SMILE, SQUARE <u>ohne</u> Hahnbank und CIRCLE <u>mit</u> Hahnbank	Ausschnitt Länge <u>und</u> Breite: bis 280 mm	APATGM 322
- „large“: DAPHNE, LINDA, CELINA, YOGA 2.0, SQUARE <u>mit</u> Hahnbank	Ausschnitt Länge <u>oder</u> Breite: ab 281 mm	APATGL 462
AUSSCHNITT(E) für Fremdwaschtische nach verbindlicher Vorgabe	Maßbereiche s.o.	Bestellcode und Preise s.o.
ARMATURLOCH-Bohrungen für <u>Standardarmaturen</u> nach verbindlicher Vorgabe (Preis / Bohrung)	Armaturloch-Bohrung: bis 50 mm	MATG80 47

Leuchtspiegel - zur Ergänzung der Konsolenanlagen - siehe Seite 30-34

STS-Konsolenplatten

- MODULARt-GLOSS 2.0 (Glaslaminat)* ● 19 / 32 oder 56 mm dick		Glaslaminatplatte mit Schutzlack, 500 mm tief**, grds. inkl. Winkelkonsolen (WKM, s. S. 19) bei komplett/teilunterbauten* Konsolenanlagen in folgenden Breiten (mm):				
Abb.	Ausführung	≤ 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
  	● <u>19 mm dick</u>	KPMG2 5080 532	KPMG2 50120 706	KPMG2 50160 884	KPMG2 50200 1050	KPMG2 50240 1219
	● <u>32 mm dick</u>	KPMG3 5080 673	KPMG3 50120 850	KPMG3 50160 1032	KPMG3 50200 1202	KPMG3 50240 1373
	● <u>56 mm dick</u>	KPMG6 5080 688	KPMG6 50120 867	KPMG6 50160 1050	KPMG6 50200 1222	KPMG6 50240 1396
**Lieferbare Tiefe: 400 - 600 mm Aufschlag f. TIEFE größer 500 mm		AAPWT 20 %				
Aufschlag pro Abrundung für Eckregal UERU 4xx (s. S. 24)	● <u>19 mm dick</u>	MUERUMS 36L/R 223				
	● <u>32 / 56 mm dick</u>	MUERUAK 36L/R 400				
*Bei unsachgemäßer Verwendung von spitzen, rauen oder scharfkantigen Gegenständen kann es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen.						

- MODULart-PRO - wasserresistent • 20 / 40 oder 80 mm dick		Wasserresistente Konsolenplatte 500 mm tief** und 20/40/80 mm dick, grds. inkl. Konsolen (WKM, s. S. 19) Kpl./Teilunterbauung* in folgenden Breiten (mm):				
Badplan 3D	Ausführung	≤ 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
	• 20 mm dick	KPMP2 5080 647	KPMP2 50120 844	KPMP2 50160 1058	KPMP2 50200 1248	KPMP2 50240 1437
	• 40 mm dick	KPMP4 5080 658	KPMP4 50120 858	KPMP4 50160 1073	KPMP4 50200 1268	KPMP4 50240 1498
	• 80 mm dick	KPMP8 5080 1267	KPMP8 50120 1646	KPMP8 50160 1950	KPMP8 50200 2278	KPMP8 50240 2606
	**Lieferbare Tiefe: 400 - 600 mm Aufschlag f. TIEFE größer 500 mm	AAPWT 20 %				
Aufschlag pro Abrundung für Eckregal UERU 4xx, s. S. 24	• 20 / 40 mm dick	MUERUMS 36 L/R 223				
	• 80 mm dick	MUERUAK80 36 L/R 597				



STS-Aufsatzwaschtische siehe Seite 27-29








- STS- (Waschtisch-) Unterschränke siehe Seite 20 ff.

Leuchtspiegel - zur Ergänzung der Konsolenanlagen - siehe Seite 30-34

*Hinweis: Bei seitlichem Überstand ab 20 cm bitte Handtuchhalter- oder L-Konsole verwenden (s. S. 19).

STS-Konsolenplatten

- MODULart-LITE (HPL-Verbundplatten) • 16 / 32 / 56 oder 80 mm dick		Konsolenplatte 500 mm tief** und 16/32/56/80 mm dick, grds. inkl. Konsolen (WKM , s. S. 19) bei Kpl./Teilunterbauung*. in folgenden Breiten (mm):				
Abb.	Ausführung	≤ 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
 evoked oak M 3371	• 16 mm dick	KPML2 5080 397	KPML2 50120 526	KPML2 50160 661	KPML2 50200 772	KPML2 50240 882
	• 32 mm dick	KPML3 5080 499	KPML3 50120 666	KPML3 50160 803	KPML3 50200 918	KPML3 50240 1032
	• 56 mm dick	KPML6 5080 517	KPML6 50120 684	KPML6 50160 823	KPML6 50200 940	KPML6 50240 1056
	• 80 mm dick	KPML8 5080 975	KPML8 50120 1277	KPML8 50160 1507	KPML8 50200 1746	KPML8 50240 1985
Weitere Modellreihen s.u.	Lieferbare Tiefe: 400 - 600 mm Aufschlag f. TIEFE größer 500 mm	AAPWT 20 %				
Aufschlag pro Abrundung für Eckregal UERU 4xx , s. S. 24	• 16 mm dick	MUERUMS 36 L/R 223				
	• 32 / 56 mm dick	MUERUAK 36 L/R 400				
	• 80 mm dick	MUERUAK80 36 L/R 597				



Ausschnitt(e) für STS-Konsolenplatten MODULart-GLOSS 2.0, -PRO (*wasserresistent*) und -LITE

AUSSCHNITT(E) / ARMATURLOCH-Bohrungen:	MODULart-GLOSS 2.0	MODULart-PRO	MODULart-LITE
AUSSCHNITT(E) für STS-Aufsatzwaschtische s. S. 27-29:	inkl.	inkl.	inkl.
AUSSCHNITT(E) für Fremdwaschtische nach verbindlicher Vorgabe (Preis / Ausschnitt)	APAGL 101	APAPR 101	APALI 101
ARMATURLOCH-Bohrungen für Standarmaturen nach verbindlicher Vorgabe (Preis / Bohrung)	MAGL 101	MAPR 101	MALI 101

LED-Beleuchtung unterhalb der Konsolenplatten GLOSS 2.0, -PRO (*wasserresistent*) und -LITE

- LED-Leuchtprofil für vorg. STS-Konsolenplatten, mit E-Box für Vorschaltgerät zur Montage im Unterschrank, werkseitig anschlussfertig verkabelt		1- und 2-seitige LED-Beleuchtung nur bei Verwendung von Wangen oder in einer Nische lieferbar! Breite der Konsolenplatte (mm):				
Abb.	Ausführung	≤ 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
	3-seitige LED-Beleuchtung EVKF - unter der Konsolenplatte - » vorne, links und rechts	KB3 80 532	KB3 120 555	KB3 160 589	KB3 200 646	KB3 240 729
	2-seitige LED-Beleuchtung EVKF - unter der Konsolenplatte - » vorne, links (L) oder rechts (R)	KB2 80 L/R 450	KB2 120 L/R 473	KB2 160 L/R 506	KB2 200 L/R 541	KB2 240 L/R 567
	1-seitige LED-Beleuchtung EVKF - unter der Konsolenplatte - » vorne	KB1 80 338	KB1 120 351	KB1 160 372	KB1 200 396	KB1 240 410

MODULart-PRO und -LITE Typen

Wangen - zur Montage seitlich neben den Unterschränken (s. S. 20 ff.)

für Konsolenplatten MODULart-PRO und LITE - inkl. Befestigungsmaterial		Konsolenplatten-Wange 499 mm tief, - Aufschlag für Maßänderungen (größere Höhe und/oder Tiefe): 20 % - in folgenden Stärken:		
MODULart-PRO	in der Höhe von:	• <u>20 mm dick</u>	• <u>40 mm dick</u>	• <u>80 mm dick</u>
	160 mm	MABLS 2016 245	MABLS 4016 288	MABLS 8016 499
	200 mm	MABLS 2020 248	MABLS 4020 294	MABLS 8020 506
	320 mm	MABLS 2032 277	MABLS 4032 332	MABLS 8032 540
	400 mm	MABLS 2040 303	MABLS 4040 365	MABLS 8040 563
	480 mm	MABLS 2048 329	MABLS 4048 397	MABLS 8048 590
	600 mm	MABLS 2060 359	MABLS 4060 434	MABLS 8060 622
	640 mm	MABLS 2064 362	MABLS 4064 443	MABLS 8064 627

MODULart LITE	in der Höhe von:	• <u>16 mm dick</u>	• <u>32 mm dick</u>	• <u>56 mm dick</u>	• <u>80 mm dick</u>
	160 mm	MABLS 1616 114	MABLS 3216 204	MABLS 5616 326	MABLS 8016 499
	200 mm	MABLS 1620 117	MABLS 3220 208	MABLS 5620 333	MABLS 8020 506
	320 mm	MABLS 1632 128	MABLS 3232 225	MABLS 5632 351	MABLS 8032 540
	400 mm	MABLS 1640 133	MABLS 3240 251	MABLS 5640 379	MABLS 8040 563
	480 mm	MABLS 1648 139	MABLS 3248 263	MABLS 5648 389	MABLS 8048 590
	600 mm	MABLS 1660 148	MABLS 3260 279	MABLS 5660 407	MABLS 8060 622
	640 mm	MABLS 1664 152	MABLS 3264 284	MABLS 5664 413	MABLS 8064 627

Stützseiten - zur Montage unter der Konsolenplatte

• <u>80 mm dick</u>		Bis 820 mm hoch (exaktes Maß bitte angeben), 80 mm stark und 499 mm tief, Ausführungen, s. S. 11, mit Distanzgleitern und Befestigungsmaterial - Aufschlag für größere Tiefe: 20 % -	
Badplan 3D	Ausführung	APW8STS	
	für: - MODULart-PRO 80 und - MODULart-LITE inkl. Befestigungsmaterial	655	

Leuchtspiegel - zur Ergänzung der Konsolenanlagen - siehe Seite 30-34

Handtuchhalter- und Tragekonsolen für Konsolenplatten MODULart

Handtuchhalter mit Befestigungsmaterial



B: 25 - H: 130 - T: 430

(Montage **L** / **R** bitte angeben)

schwarz matt

KEPSB 43 ^L/_R **333**

Edelstahl poliert

KEPS 43 ^L/_R **333**

L-Konsole mit Befestigungsmaterial



B: 25 - H: 130 - T: 430

(Montage **L** / **R** bitte angeben)

schwarz matt

WKEPSB 43 ^L/_R **238**

Edelstahl poliert

WKEPS 43 ^L/_R **238**

Winkelkonsole mit Neigungsverstellung und Befestigungsmaterial

zur Montage außerhalb des Sichtbereiches



B: 80 - H: 60 - T: 350

(Montage **L** / **R** bitte angeben)

Stahl verzinkt

WKM ^L/_R **68**

Ablageplatten für Unterschränke aus dem STS-Konsolenprogramm MODULart in Plattenfarbe (s. S. 10/11)

Tiefe der Ablageplatten: 500 mm » Aufschlag für Maßänderungen: 20 %	NOCE Porzellan- keramikplatte, 12 mm dick	SOLIDwood Eiche-Massiv- holzplatte <u>ohne</u> Baumkante, <u>19 mm</u> dick	PUREGLASS (TOPGLASS) Glasplatte, 8 mm dick	GLOSS 2.0 Glaslaminat- platte, 19 mm dick	PRO/LITE Holzwerkstoff- platte, <u>nicht</u> wasserresistent, 16/19 mm dick
Ablageplatten für Schränke in:					
325 - 500 mm Breite	Bestellcodes und Preise siehe Konsolenplatten NOCE Seite 12	APH2 50 50 821	Bestellcodes und Preise siehe Konsolenplatten PUREGLASS Seite 14	APGS 50 50 309	APLI 50 50 234
501 - 1000 mm Breite		APH2 50 100 1095		APGS 50 100 552	APLI 50 100 401
1001 - 1500 mm Breite		APH2 50 150 1518		APGS 50 150 742	APLI 50 150 516
1501 - 2000 mm Breite		APH2 50 200 1908		APGS 50 200 929	APLI 50 200 628
2001 - 2400 mm Breite		APH2 50 240 2110		APGS 50 240 1097	APLI 50 240 736

Konsolenprogramm MODULart Typen

Unterschränke für Konsolenprogramme

*** Höhenraster: 16 cm ***



Waschtisch-Unterschränke - zur Montage unterhalb des Waschtisches und der Konsolenplatte:

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 160 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):						
			500	600	700	800	900	1000	1200
			WES 516	WES 616	WES 716	WES 816	WES 916	WES 1016	WES 1216
	1 Schublade ²⁾	FACT	802	830	872	901	926	963	1031
		TIME	845	872	918	934	963	993	1061
		TREND	868	907	943	970	997	1033	1110
		EVENT	1073	1096	1154	1184	1233	1284	1360
Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 320 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):						
			500	600	700	800	900	1000	1200
			WEZ 532	WEZ 632	WEZ 732	WEZ 832	WEZ 932	WEZ 1032	WEZ 1232
	1 Auszug ¹⁾	FACT	710	729	775	799	851	893	942
		TIME	753	778	808	829	876	922	954
		TREND	802	829	868	893	957	1007	1066
		EVENT	1010	1057	1137	1171	1254	1323	1410
Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 320 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):						
			500	600	700	800	900	1000	1200
			WE2S 532	WE2S 632	WE2S 732	WE2S 832	WE2S 932	WE2S 1032	WE2S 1232
	2 Schubladen - obere ²⁾ - untere ¹⁾	FACT	1087	1127	1182	1255	1323	1389	1471
		TIME	1175	1220	1259	1321	1398	1456	1511
		TREND	1224	1266	1328	1399	1478	1543	1606
		EVENT	1544	1597	1704	1797	1920	2012	2109
Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 480 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):						
			500	600	700	800	900	1000	1200
			WESZ 548	WESZ 648	WESZ 748	WESZ 848	WESZ 948	WESZ 1048	WESZ 1248
	1 Schublade ²⁾ 1 Auszug ¹⁾	FACT	1187	1218	1278	1333	1417	1486	1567
		TIME	1270	1301	1355	1397	1472	1529	1603
		TREND	1339	1364	1425	1484	1572	1673	1766
		EVENT	1732	1804	1909	1987	2104	2250	2362
Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 640 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):						
			500	600	700	800	900	1000	1200
			WE2Z 564	WE2Z 664	WE2Z 764	WE2Z 864	WE2Z 964	WE2Z 1064	WE2Z 1264
	2 Auszüge ¹⁾	FACT	1112	1145	1245	1269	1357	1420	1508
		TIME	1187	1210	1300	1316	1393	1448	1522
		TREND	1271	1304	1402	1439	1542	1633	1749
		EVENT	1707	1787	1936	2010	2146	2260	2443

Unterschränke und Regale - zur Montage seitlich des Waschtisches und unterhalb der Konsolenplatte:

	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: <u>160 mm hoch</u> , 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUS 416	MLUS 516	MLUS 616	MLUS 716	MLUS 816	MLUS 1016
	1 Schublade ¹⁾	FACT	675	703	713	743	783	835
		TIME	724	748	753	785	813	866
		TREND	748	774	783	810	849	908
		EVENT	907	948	973	997	1067	1156
	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: <u>320 mm hoch</u> , 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUZ 432	MLUZ 532	MLUZ 632	MLUZ 732	MLUZ 832	MLUZ 1032
	1 Auszug ¹⁾	FACT	700	738	760	773	852	954
		TIME	740	775	790	805	869	963
		TREND	783	823	847	864	932	1071
		EVENT	961	1031	1086	1119	1238	1400
	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: <u>320 mm hoch</u> , 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUZS 432	MLUZS 532	MLUZS 632	MLUZS 732	MLUZS 832	MLUZS 1032
	2 Schubladen ¹⁾	FACT	934	982	1003	1057	1136	1266
		TIME	1026	1071	1081	1142	1195	1325
		TREND	1082	1134	1151	1202	1276	1419
		EVENT	1369	1450	1496	1559	1678	1881
	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: <u>480 mm hoch</u> , 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUSZ 448	MLUSZ 548	MLUSZ 648	MLUSZ 748	MLUSZ 848	MLUSZ 1048
	1 Schublade ¹⁾ 1 Auszug ¹⁾	FACT	992	1045	1075	1132	1190	1333
		TIME	1082	1130	1151	1202	1254	1382
		TREND	1144	1195	1225	1284	1340	1489
		EVENT	1481	1569	1635	1731	1823	2037
	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: <u>640 mm hoch</u> , 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUZ2 464	MLUZ2 564	MLUZ2 664	MLUZ2 764	MLUZ2 864	MLUZ2 1064
	2 Auszüge ¹⁾	FACT	1053	1112	1145	1245	1269	1420
		TIME	1141	1187	1210	1300	1316	1448
		TREND	1218	1271	1304	1402	1439	1633
		EVENT	1601	1707	1787	1936	2010	2260
	Ausführung	Preis- gruppe	Regalmaße: <u>400 mm breit</u> , 475 mm tief, in den Höhen (in mm):					
			<u>160 mm hoch</u> , 0 E-Boden		<u>320 mm hoch</u> , 1 E-Boden		<u>480 mm hoch</u> , 2 E-Böden	
			MLUR 416		MLUR 432		MLUR 448	
	Regal mit 0, 1 oder 2 Einlegeböden Melamin und korpusfarbener Rückwand	FACT	390		465		540	
		TIME						
		TREND						
		EVENT						

Konsolenprogramm MODULart Typen

Unterschränke für Konsolenprogramme

*** Höhenraster: 20 cm ***



Waschtisch-Unterschränke - zur Montage unterhalb des Waschtisches und der Konsolenplatte:

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schrankmaße: 200 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			500	600	700	800	900	1000
			WES 520	WES 620	WES 720	WES 820	WES 920	WES 1020
	1 Schublade ²⁾	FACT	807	834	876	904	932	961
		TIME	849	876	922	938	967	985
		TREND	878	913	949	977	1007	1031
		EVENT	1085	1101	1160	1189	1246	1284

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schrankmaße: 400 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			500	600	700	800	900	1000
			WEZ 540	WEZ 640	WEZ 740	WEZ 840	WEZ 940	WEZ 1040
	1 Auszug ¹⁾	FACT	723	742	789	820	871	921
		TIME	764	789	818	843	889	936
		TREND	825	853	892	938	1001	1052
		EVENT	1062	1111	1191	1254	1335	1403

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schrankmaße: 400 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			500	600	700	800	900	1000
			WE2S 540	WE2S 640	WE2S 740	WE2S 840	WE2S 940	WE2S 1040
	2 Schubladen - obere ²⁾ - untere ¹⁾	FACT	1101	1137	1192	1265	1334	1383
		TIME	1187	1228	1266	1330	1403	1448
		TREND	1246	1279	1340	1412	1491	1542
		EVENT	1583	1632	1739	1846	1955	2034

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schrankmaße: 600 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			500	600	700	800	900	1000
			WESZ 560	WESZ 660	WESZ 760	WESZ 860	WESZ 960	WESZ 1060
	1 Schublade ²⁾ 1 Auszug ¹⁾	FACT	1210	1235	1295	1350	1428	1483
		TIME	1289	1305	1358	1399	1473	1521
		TREND	1374	1399	1459	1521	1622	1695
		EVENT	1797	1869	1975	2072	2201	2302

Unterschränke - zur Montage seitlich des Waschtisches und unterhalb der Konsolenplatte:

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 400 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUS 420	MLUS 520	MLUS 620	MLUS 720	MLUS 820	MLUS 1020
	1 Schublade ¹⁾	FACT	680	708	716	759	787	840
		TIME	729	752	758	798	818	871
		TREND	754	780	790	833	856	917
		EVENT	916	957	982	1038	1076	1166


Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 400 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUZ 440	MLUZ 540	MLUZ 640	MLUZ 740	MLUZ 840	MLUZ 1040
	1 Auszug ¹⁾	FACT	708	745	769	823	861	962
		TIME	752	785	802	851	879	975
		TREND	807	847	871	929	977	1101
		EVENT	1015	1085	1139	1224	1290	1454

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 400 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUZS 440	MLUZS 540	MLUZS 640	MLUZS 740	MLUZS 840	MLUZS 1040
	2 Schubladen ¹⁾	FACT	944	995	1010	1077	1142	1271
		TIME	1038	1082	1094	1157	1206	1337
		TREND	1094	1145	1162	1231	1286	1430
		EVENT	1408	1489	1534	1633	1717	1919

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Schränkmaße: 600 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):					
			400	500	600	700	800	1000
			MLUSZ 460	MLUSZ 560	MLUSZ 660	MLUSZ 760	MLUSZ 860	MLUSZ 1060
	1 Schublade ¹⁾ 1 Auszug ¹⁾	FACT	1028	1068	1100	1194	1226	1369
		TIME	1116	1147	1171	1258	1275	1407
		TREND	1194	1233	1265	1359	1394	1576
		EVENT	1567	1653	1732	1871	1944	2183

Badplan 3D Rendering	Ausführung	Preis- gruppe	Regalmaße: 400 mm breit, 475 mm tief, in den Höhen (in mm):		
			200 mm hoch, 0 E-Boden	400 mm hoch, 1 E-Boden	600 mm hoch, 2 E-Böden
			MLUR 420	MLUR 440	MLUR 460
	Einlegeböden Melamin und korpusfarbene Rückwand	FACT	408	502	596
		TIME			
		TREND			
		EVENT			

Unsere „Trojaner“ - Unterschränke 1-seitig mit überstehender/n Front(en) - mit fast allen Grifftypen lieferbar - außer G 977+988!

	Individuelles Unterschränk-Paar bei zentralem Wasserablauf zwischen 2 Schränken Wählen Sie einfach zwei identische Unterschränktypen (s.o.) in der gewünschten Frontbreite und wir reduzieren die Korpusbreite jeweils um 10 cm, so dass nach der Montage in der Mitte ein Freiraum von 20 cm für den Ablauf und die Eckventile entsteht. Aufschlag pro Schrank für die Reduzierung der Korpusbreite: MZBT 10 10%	

- Die Unterschränke sind selbstverständlich auch in Zwischenbreiten und anderen Tiefen lieferbar.
 - » Zwischenbreite: Preis der nächst größeren Breite zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von 10 %
 - » Tiefenänderung: Aufschlag in Höhe von 20 %
 - » Zwischenbreite und Tiefenänderung: Preis der nächst größeren Breite zuzüglich eines Aufschlags in Höhe von 30 %

Waschtisch-Unterschränke mit Deko-Fach - zur Montage unterhalb des Waschtisches und der Konsolenplatte:

Abb.	Ausführung	Preis- gruppe	Schranksmaße: 400 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):			Schranksmaße: 480 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):		
			600	800	1000	600	800	1000
			WESF 640	WESF 840	WESF 1040	WESF 648	WESF 848	WESF 1048
	1 Schublade ²⁾ 1 offenes Fach opt. Beleuchtung S. 25 oben	FACT	876	953	1031	884	961	1045
		TIME	941	1013	1095	949	1022	1106
		TREND	1015	1100	1200	1031	1120	1220
		EVENT	1166	1274	1390	1201	1316	1440

Unterschränke mit Deko-Fach - zur Montage seitlich des Waschtisches und unterhalb der Konsolenplatte:

Abb.	Ausführung	Preis- gruppe	Schranksmaße: 400 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):			Schranksmaße: 480 mm hoch, 495 mm tief, in den Breiten (in mm):		
			600	800	1000	600	800	1000
			MLUSF 640	MLUSF 840	MLUSF 1040	MLUSF 648	MLUSF 848	MLUSF 1048
	1 Schublade ¹⁾ 1 offenes Fach opt. Beleuchtung S. 25 oben	FACT	733	809	887	743	817	902
		TIME	797	869	951	807	879	962
		TREND	871	958	1056	888	977	1076
		EVENT	1020	1127	1244	1052	1169	1294

Unterschränke mit integriertem Eimer - zur Montage seitlich des Waschtisches und unterhalb der Konsolenplatte:

Abb.	Ausführung	Preis- gruppe	Schranksmaße: 480 mm hoch, 495 mm tief, 400 mm breit:	
			*** Nicht lieferbar mit den Grifftypen: G 977, G 988 und G 999 ***	
			MLUZH 448	Abb. Abfalleimer NEU!
	1 Auszug 1 Innenschublade 1 Abfalleimer, mit Befestg., 36 cm hoch, 30 cm breit, 22 cm tief	FACT	1125	
		TIME	1175	
		TREND	1235	
		EVENT	1459	

Eck-Regale - zur Montage seitlich des Waschtisches und unterhalb der Konsolenplatte:

Abb. 480 mm hoch, „L“, mit optionalem LED-Strahler	Ausführung	Preis- gruppe	Regalmaße: 375 mm breit, 475 mm tief, in den Höhen (in mm):					
			320 mm	400 mm	480 mm	600 mm	640 mm	optional
			1 E-Boden	1 E-Boden	2 E-Böden	2 E-Böden	3 E-Böden	LED-Strahler (EVKG)
	Eckregal mit 1, 2 oder 3 Glaseinlegeböden	FACT	UERU 432 ^L _R	UERU 440 ^L _R	UERU 448 ^L _R	UERU 460 ^L _R	UERU 464 ^L _R	MLUER
		TIME						
		TREND						
		EVENT						



LED-Einnutprofil zur Innenbeleuchtung von Deko-Schränkfächern (EVKE, 4000 - 4500 K)

jeweils mit EVG, ohne separaten Schalter (zur Wandschaltung) für entsprechend angegebene Deko-Schränke in den Breiten:

325 resp. 400 mm	600 mm	800 mm	1000 mm
MIBLST 40 288	MIBLST 60 353	MIBLST 80 375	MIBLST 100 381
LED-Einnutprofil Länge: 293/368 mm LED-Länge: 274 mm (2,5 W)	LED-Einnutprofil Länge: 568 mm LED-Länge: 468 mm (4,3 W) inkl. E-Box	LED-Einnutprofil Länge: 768 mm LED-Länge: 768 mm (7,2 W) inkl. E-Box	LED-Einnutprofil Länge: 968 mm LED-Länge: 768 mm (7,2 W) inkl. E-Box



LED-Einbauleuchte für Griffleistenprofile G 977/G 988 (EVKF, 4000 K)

zur Wandschaltung, ohne separaten Schalter, mit EVG und Elektro-Box; Preis/Griffleistenprofil bei Schrankbreiten:


bis 40 cm	bis 80 cm	bis 120 cm
MBLGL 40 346	MBLGL 80 368	MBLGL 120 391
LED-Länge bis 366 mm (bis ca. 3,5 W)	LED-Länge bis 766 mm (ca. bis 7,4 W)	LED-Länge bis 1166 mm (bis ca. 11,2 W)

Sitzelement mit Stauraum - zur Montage seitlich des Waschtisches oder als Einzelelement:

Abb. mit Sockel (immer erforderlich!) und skai Sitzkissen grau		Preisgruppe	Maße des Sitzelementes: 599 mm breit, 485 mm hoch und 500 mm tief		
			Sitzelement*	optional: 3-seitiger Sockel mit Stellfüßen für Sitzelement (Solitär)	optional: <u>skai Sitzkissen in grau</u>
			MUSS 634	MODSO 15 60	SIK 60
	Sitzelement mit 1 gedämpften Klappe aus Korpusmaterial	FACT	698	240	193
		TIME	753		
		TREND	834		
		EVENT	1030		

Sockelblenden aus Korpusmaterial - zur Montage unter 64 cm hohe Schränke und Sitzelement MODULart:


	Ausführung	Preisgruppe	Sockelblende: 150 mm hoch, für „500“ mm tiefe Schränke, in der Gesamtbreite (Summe aller Schrankbreiten) von (in mm):				
			300 - 800	801-1200	1201-1600	1601-2000	2001-2400
			MODSO 1580	MODSO 15120	MODSO 15160	MODSO 15200	MODSO 15240
	3-seitige Sockelblende aus Korpusmaterial und Stellfüße	FACT	251	274	324	363	388
		TIME					
		TREND					
		EVENT					



EINLEGER und EINSÄTZE für Schubladen

aus Eiche-Massivholz, klar lackiert, Oberkanten gefast: 2/2 mm, für 260 und 350 mm tiefe Schubladen und Auszüge in folgenden Ausführungen:

- 1) TISSUE-Einleger (für Kosmetiktücher) zum Einsatz in Schubladen mit Siphonausschnitt bei Waschtisch-Unterschrank
- 2) Einleger mit 1 (bei 260 mm Tiefe) resp. 2 Fächer quer (z. B. für Kajalstifteinsätze) und 2 Fächer längs (Abb. Einleger in 350 mm Tiefe). Bei Schubladen mit TISSUE-Einlegern ist eine Schubladenbreite von mindestens 80 cm erforderlich
- 3) Einsatz mit hoher Griffleiste, z. B. für Nagellack
- 4) Einsatz mit flacher Griffleiste, z. B. für Kajalstifte



Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Schranktyp und ggfs. die Schublade resp. den Auszug an, damit wir Ihnen die Einleger in der richtigen Tiefe liefern.

1) TISSUE-Einleger

-

B - H - T in mm:
256-60-253: MKEK
256-60-343: MKEL

2) Einleger

MSES 64
B - H - T in mm:
192-60-253: MSKS
192-60-343: MSLS

3) Einsatz für Nagellack

MENA 49
B - H - T in mm:
83-47-154

4) Einsatz für Stifte

MESTI 44
B - H - T in mm:
175-20-81



EINLEGER für Auszüge


aus Eiche-Massivholz, klar lackiert, Oberkanten gefast: 2/2 mm, mit Trennwand

Einleger für Auszüge

MEAZ 115

B - H - T in mm:
240-110-270 (drehbar)

Handtuchhalter zur seitlichen Montage an (Waschtisch-) Unterschrank




HANDTUCHHALTER QUAD, Edelstahl poliert

zur seitlichen Montage an tiefe Waschtisch-Unterschranke, unter Ablageplatten und zur Wandmontage, mit verdeckter Befestigung an der Längsseite
Abmessungen (B - H - T): ca. 30 - 70 - 450 mm

Edelstahl poliert

HTHQD 183



HANDTUCHHALTER, eckig

zur seitlichen Montage an Waschtisch-Unterschranke
Abmessungen (B - H - T): ca. 80 - 14 - 320 mm

schwarz matt

HTHECNB 103

Alu verchromt

HTHECN 103



HANDTUCHHALTER CLUB, chrom poliert, 1-armig

zur seitlichen Montage an Waschtisch-Unterschranke
Abmessungen (B - H - T): ca. 50/8 - 10 - 380 mm

chrom

HTHCU 81

Aufsatzwaschtische



Solid Surface Waschtisch ROUND, weiß matt

B - H - T

300 - 100 - 300

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil mit einer Länge von mindestens 55 mm verwendet werden!

SRD30-WM
514



Keramikwaschtisch TONDO, weiß

B - H - T

405 - 120 - 405

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil mit einer Länge von mindestens 55 mm verwendet werden!

KTD41-WG
889



Keramikwaschtisch SMILE, weiß

B - H - T

420 - 135 - 420

Waschtisch weiss glänzend ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen!

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil verwendet werden!

KWSM42-WG
256



Keramikwaschtisch DAPHNE, weiß

B - H - T

430 - 140 - 360

Waschtisch weiss glänzend ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen!

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil verwendet werden!

KDA43-WG
225



Keramikwaschtisch LINDA, weiß

B - H - T

500 - 70 - 365

Waschtisch weiss glänzend ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen!

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil verwendet werden!

KLA50-WG
220

Aufsatzwaschtische



Keramikwaschtisch CELINA, weiß

B - H - T

545 - 60 - 480

Waschtisch weiss glänzend ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen!

KCE 55-WG
582

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil verwendet werden!



Keramikwaschtisch YOGA 2.0, weiß

B - H - T

600 - 70 - 480

Waschtisch weiss glänzend ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen!

KWYO60-WG
269

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil verwendet werden!



Keramikwaschtisch SQUARE mit Hahnbank, weiß

B - H - T

600 - 125 - 450

Waschtisch weiss glänzend ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen!

KSQMH60-WG
631

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil verwendet werden!



Keramikwaschtisch SQUARE ohne Hahnbank, weiß

B - H - T

600 - 125 - 380

Waschtisch weiss glänzend ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen!

KSQOH60-WG
631

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil verwendet werden!


Keramikwaschtisch CIRCLE mit Hahnbank, weiß

B - H - T

600 - 140 - 420

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil mit einer Länge von mindestens 55 mm verwendet werden!

KCMH
631

Keramikwaschtisch CIRCLE ohne Hahnbank, weiß

B - H - T

600 - 140 - 400

Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil mit einer Länge von mindestens 55 mm verwendet werden!

KCOH
631

Keramikwaschtisch CERALEAF, weiß

B - H - T


650 - 160 - 380


Hinweis:

Bei Aufsatz-Waschtischen ohne Überlauf muss ein geschlossenes Schaftventil mit einer Länge von mindestens 55 mm verwendet werden!

KLF-WG
747

Konsolenprogramm MODULart Typen

TOPLINE, 700 mm hoch 	30 mm tief, mit durchgehendem LED-Profil (EVKD, 4000 K) oben und Schalter, seitlich (rückseitig) mit Alu-Profilen und verstellbarer Spezialaufhängung						
	600 mm breit, 5,1 W	800 mm breit, 6,9 W	1000 mm breit, 8,7 W	1200 mm breit, 10,5 W	1400 mm breit, 12,3 W	1600 mm breit, 14,1 W	1800 mm breit, 15,9 W
	LSPTP 60 452	LSPTP 80 517	LSPTP 100 556	LSPTP 120 626	LSPTP 140 738	LSPTP 160 824	LSPTP 180 871
Vorgenannter TOPLINE-Spiegel mit sensorgesteuertem*, stufenlosem Farbwechsel Warm-/Kaltlicht (3000-6000 K); Lieferzeit: ca. 4 Wochen	7,6 W	10,2 W	12,7 W	15,2 W	17,8 W	20,3 W	22,9 W
	LSPTPF 60 625	LSPTPF 80 698	LSPTPF 100 754	LSPTPF 120 819	LSPTPF 140 959	LSPTPF 160 1070	LSPTPF 180 1098

newSPIRIT, 700 mm hoch 	30 mm tief, mit in gepulvertem Stahl-Rahmen eingefasstem Kristallspiegel, Rand 4-seitig sandgestrahlt (2 cm) und hinterleuchtet mit LEDs (EVKD), 4000 K, zur Wandschaltung						
	600 mm breit, 21 W	800 mm breit, 24,8 W	1000 mm breit, 28,2 W	1200 mm breit, 31,8 W	1400 mm breit, 35,4 W	1600 mm breit, 39 W	1800 mm breit, 42,6 W
	LSPSPN 60 793	LSPSPN 80 904	LSPSPN 100 998	LSPSPN 120 1086	LSPSPN 140 1214	LSPSPN 160 1393	LSPSPN 180 1458

LIGHT-FRAME, 700 mm hoch 	50 mm tief, 4-seitig mit im schwarz mattem Rahmen integrierten LED-Leuchten (EVKG, 4000 K), Spezialaufhängung mit Aushebe-Sicherung für horizontale und vertikale Montage						
	600 mm breit, 25 W	800 mm breit, 28,8 W	1000 mm breit, 32,7 W	1200 mm breit, 36,5 W	1400 mm breit, 40,4 W	1600 mm breit, 44,2 W	1800 mm breit, 48 W
	LSPLF 60 734	LSPLF 80 818	LSPLF 100 886	LSPLF 120 1000	LSPLF 140 1119	LSPLF 160 1218	LSPLF 180 1270

BOULEVARD, 700 mm hoch 	Leuchtspiegel, 30 mm tief, mit blendfreier Hinterleuchtung oben und unten durch horizontale LED-Leuchten (EVKD, 4000 K), Kristallspiegel in den Leuchtenbereichen satiniert, Schalter auf der rechten Seite						
	600 mm breit, 10,8 W	800 mm breit, 14,4 W	1000 mm breit, 18 W	1200 mm breit, 21,6 W	1400 mm breit, 25,2 W	1600 mm breit, 28,8 W	1800 mm breit, 32,4 W
	LSPBD 60 558	LSPBD 80 631	LSPBD 100 692	LSPBD 120 786	LSPBD 140 897	LSPBD 160 998	LSPBD 180 1070

* Schalter auf Spiegeloberfläche, mit Memory-Funktion
(„merkt“ sich die zuletzt eingestellte Lichtfarbe)

Maßangaben: (ca.-Werte) in mm

TEXAS-BELT, rund mit Ziergürtel



LED-Leuchtspiegel TEXAS-BELT, 30 mm tief, runder Kristallspiegel mit

- durchgehender, 30 mm breiten Satinierung des Spiegels in einem Randabstand von 15 mm,
- blendfreier Hinterleuchtung durch LEDs (EVKG), 4000-4500 K
- Steuerung über Wandschaltung,
- schwarz mattem Rand und Ziergürtel (B: 25 mm) mit schwarz mattem „Aufhänge“-Knopf

600 mm Durchmesser, 18 W

700 mm Durchmesser, 20 W


800 mm Durchmesser, 23 W

LSPTX 60
833

LSPTX 70
911

LSPTX 80
1051

SLOMO, rund mit SOFT-An-/Aus-Funktion in Slowmotion



Leuchtspiegel SLOMO, 55 mm tief, runder Kristallspiegel mit

- LED-Beleuchtung (4000 K, IP 20, EVKE) im schwarz matt pulverlackiertem Aluminium-Rahmen hinter der durchgehenden, 15 mm breiten Satinierung des Spiegels in einem Randabstand von 10 mm,
- Ambiente-Beleuchtung,
- SOFT-An-/Aus-Funktion und stufenloser, sensorgesteuerter Helligkeitssteuerung über Touch-Schalter STS“ auf der Spiegeloberfläche und
- Aufhängung



600 mm Durchmesser, 14,3 W

800 mm Durchmesser, 19,8 W

1000 mm Durchmesser, 25,7 W

LSPSLM 60
1126

LSPSLM 80
1375

LSPSLM 100
1648

ECLIPSE, rund



Leuchtspiegel ECLIPSE, 35 mm tief, runder Kristallspiegel mit

- durchgehender, 25 mm breiten Satinierung des Spiegels in einem Randabstand von 25 mm,
- Hinterleuchtung durch LEDs (EVKD), 4000 K
- Steuerung über Wandschaltung,
- seitlicher (rückseitig) Stahl-Abdeckung in Aluminiumfarbe und Aufhängung

600 mm Durchmesser, 22,2 W

700 mm Durchmesser, 25,8 W

800 mm Durchmesser, 29,7 W

LSPECL 60
770

LSPECL 70
908

LSPECL 80
1038

ARENA, oval



Leuchtspiegel ARENA, ovaler Kristallspiegel mit

- umlaufendem, vorne 10 mm breiten, in weiß oder schwarz pulverbeschichtetem Alu-Rahmenprofil
- Rahmenprofil seitlich 40 mm breit, Tiefe des Spiegels 55 mm,
- LED-Ambientebeleuchtung (EVKG) mit Farbwechsel von 3000-6000 K, IP 44
- stufenlos steuerbar über Touch-Schalter „STS“ auf der Spiegeloberfläche,
- seitlich (rückseitig) mit o. g., pulverbeschichtetem Alu-Rahmenprofil und Aufhängung

900 mm hoch und 400 mm breit, 26 W
weiß matt

900 mm hoch und 400 mm breit, 26 W
schwarz matt

LSPARAWM 40
876

LSPARASM 40
876

Konsolenprogramm MODULart Typen

Der flexible und individuell gestaltbare LED-Leuchtspiegel VARI® (= VARIO 6) ...

ist die ideale Ergänzung für die breitenvariablen STS-Konsolenplatten MODULart.

Der Name ist hier einfach Programm und die Bestellung denkbar einfach; Sie wählen:

- ❶ die Höhe des gewünschten Leuchtspiegels in
 - a) 64 cm oder
 - b) 80 cm
- ❷ ob mit oder ohne Waschtischbeleuchtung
- ❸ die gewünschte Breite des Leuchtspiegels
- ❹ die Anzahl der gewünschten Leuchtfelder von 0 - x (die max. Anzahl ist abhängig von der Gesamtbreite des Leuchtspiegels. Ein Mindestabstand zwischen den Leuchten muss nicht berücksichtigt werden, sofern dazwischen kein Heizelement positioniert wird) und die jeweilige(n) Position(en) von der Außenkante des Spiegels bis Mitte der Leuchte (Leuchtenbreite 25 mm); der Mindestabstand zur Spiegel-Außenkante beträgt 77,5 mm.
- ❺ die Schaltung der Leuchtfelder (Standard: Wandschaltung), kann optional erfolgen über
 - a) Wippschalter (unten, 10 cm von rechts) oder
 - b) Sensor-Schaltung (unten, 10 cm von rechts).
 Bei Spiegeln mit Waschtischbeleuchtung: Schaltung seitlich.



- ❻ ob Sie ein Heizelement - zur Vermeidung des Beschlagens des Spiegels - wünschen. Die Schaltung des Heizelementes erfolgt analog der Lichtschaltung.

Wir empfehlen 1 Heizelement / Waschplatz; bitte geben Sie uns die Position (Maßangabe: Mitte Waschbeckenposition) hierzu an. Der Mindestabstand zwischen 2 Leuchtfeldern beträgt bei Verwendung eines Heizelementes 56 cm.

Ein Bestellformular und weitere Skizzen finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.sts-meinbad.de

Gestaltungsbeispiele als Badplan 3D - Rendering:



VARI® - 640 mm hoch ohne Waschtischbeleuchtung	Breitenvariabler Maßspiegel, 35 mm tief, mit Befestigungsmaterial, zur flexiblen Ausstattung mit Leuchtfeldern, Schalter oder Sensor-Schaltung, Spiegelheizung, in folgenden Breiten (mm):					
	400 - 600	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
	LSVO 664 529	LSVO 764 557	LSVO 864 581	LSVO 964 605	LSVO 1064 630	LSVO 1164 661
	1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700
	LSVO 1264 711	LSVO 1364 737	LSVO 1464 770	LSVO 1564 815	LSVO 1664 837	LSVO 1764 933
Abb. ohne optionale Leuchtfelder	1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2400
	LSVO 1864 956	LSVO 1964 980	LSVO 2064 1051	LSVO 2164 1113	LSVO 2264 1143	LSVO 2464 1192
Aufschlag für 1 Leuchtfeld 64, 500 mm hoch (EVKF; 11,2 W; 4000 - 4200 K)	MVOLF 64 270					

VARIO® - 640 mm hoch mit Waschtischbeleuchtung



Abb. ohne optionale Leuchtfelder

Breitenvariabler Maßspiegel, 35 mm tief, mit LED-Waschtischbeleuchtung (EVKF, 11,2 W pro m, 4000 - 4200 K) und Befestigungsmaterial, zur flexiblen Ausstattung mit Leuchtfeldern und/oder Spiegelheizung, in folgenden Breiten (mm):

400 - 600	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
LSVOWB 664 648	LSVOWB 764 687	LSVOWB 864 724	LSVOWB 964 758	LSVOWB 1064 792	LSVOWB 1164 835
1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700
LSVOWB 1264 896	LSVOWB 1364 933	LSVOWB 1464 976	LSVOWB 1564 1032	LSVOWB 1664 1066	LSVOWB 1764 1188
1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2400
LSVOWB 1864 1221	LSVOWB 1964 1255	LSVOWB 2064 1342	LSVOWB 2164 1429	LSVOWB 2264 1474	LSVOWB 2464 1556

Aufschlag für 1 Leuchtfeld 64, 500 mm hoch (EVKF; 11,2 W; 4000 - 4200 K)

MVOLF 64
270

VARIO® - 800 mm hoch ohne Waschtischbeleuchtung



Abb. ohne optionale Leuchtfelder

Breitenvariabler Maßspiegel, 35 mm tief, mit Befestigungsmaterial, zur flexiblen Ausstattung mit Leuchtfeldern, Schalter oder Sensor-Schaltung, Spiegelheizung, in folgenden Breiten (mm):

400 - 600	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
LSVO 680 557	LSVO 780 589	LSVO 880 615	LSVO 980 644	LSVO 1080 669	LSVO 1180 703
1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700
LSVO 1280 758	LSVO 1380 783	LSVO 1480 820	LSVO 1580 866	LSVO 1680 893	LSVO 1780 999
1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2400
LSVO 1880 1016	LSVO 1980 1043	LSVO 2080 1116	LSVO 2180 1185	LSVO 2280 1217	LSVO 2480 1273

Aufschlag für 1 Leuchtfeld 80, 700 mm hoch (EVKF; 15,7 W; 4000 - 4200 K)

MVOLF 80
296

VARIO® - 800 mm hoch mit Waschtischbeleuchtung



Abb. ohne optionale Leuchtfelder

Breitenvariabler Maßspiegel, 35 mm tief, mit LED-Waschtischbeleuchtung (EVKF, 11,2 W pro m, 4000 - 4200 K) und Befestigungsmaterial, zur flexiblen Ausstattung mit Leuchtfeldern und/oder Spiegelheizung, in folgenden Breiten (mm):

400 - 600	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1000	1001 - 1100
LSVOWB 680 677	LSVOWB 780 719	LSVOWB 880 758	LSVOWB 980 795	LSVOWB 1080 834	LSVOWB 1180 877
1101 - 1200	1201 - 1300	1301 - 1400	1401 - 1500	1501 - 1600	1601 - 1700
LSVOWB 1280 940	LSVOWB 1380 980	LSVOWB 1480 1025	LSVOWB 1580 1084	LSVOWB 1680 1120	LSVOWB 1780 1245
1701 - 1800	1801 - 1900	1901 - 2000	2001 - 2100	2101 - 2200	2201 - 2400
LSVOWB 1880 1282	LSVOWB 1980 1320	LSVOWB 2080 1408	LSVOWB 2180 1502	LSVOWB 2280 1548	LSVOWB 2480 1634

Aufschlag für 1 Leuchtfeld 80, 700 mm hoch (EVKF; 15,7 W; 4000 - 4200 K)

MVOLF 80
296

Zusatz-Ausstattung Spiegel Aufschlag für:

VARIO®
ohne WT-Beleuchtung

VARIO®
mit WT-Beleuchtung

1 Schalter (unten rechts resp. seitlich rechts), 10 cm aus der Ecke

MVOWS
33

MVOWS
33

Sensorschaltung (Position wie vor), Aktivierungsabstand max. 5 cm!

MVOSE
98

MVOSE
98

1 Hezelement/Waschplatzbereich 500 x 400 mm, 41 W, Aufheizzeit < 5'

MVOHE
139

MVOHE
139



LED-Lichtspiegel RELAX - breitenvariabel !


Der Lichtspiegel RELAX sorgt durch seine 4-seitige LED-Stimmungsbeleuchtung (EVKF) für ein angenehmes Wohlfühlambiente, in dem man morgens Kraft für den Tag schöpft und abends gern die Seele baumeln lässt. Eine Funktionsbeleuchtung (z. B. zum Schminken) sollte zudem für das erforderliche Licht im Bad vorhanden sein.

Um Ihr Bad optimal nutzen zu können, ist der neue Lichtspiegel RELAX in den Höhen 64 und 80 cm breitenvariabel lieferbar. Durch seine flexible Befestigungsmöglichkeit kann er auch um 90° gedreht an der Wand montiert werden.

Dadurch bietet er Ihnen viele weitere Gestaltungsmöglichkeiten, ganz nach Ihrem Geschmack.

Um das Beschlagen des Spiegels zu verhindern, kann er auch optional mit einem Heizelement ausgestattet werden, siehe unten.


RELAX - 640 mm hoch mit 4-seitiger LED-Beleuchtung



Breitenvariabler Maßspiegel mit 4-seitiger LED-Stimmungsbeleuchtung zur Wandschaltung, 11,2 W pro m, 4000-4200 K, 35 mm tief, mit Befestigungsmaterial, in folgenden Breiten (mm):

400 - 800	801 - 1000	1001 - 1200
LSRX 864 945	LSRX 1064 1077	LSRX 1264 1202
1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800
LSRX 1464 1336	LSRX 1664 1450	LSRX 1864 1611
1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400
LSRX 2064 1825	LSRX 2264 1992	LSRX 2464 2088

RELAX - 800 mm hoch mit 4-seitiger LED-Beleuchtung



Breitenvariabler Maßspiegel mit 4-seitiger LED-Stimmungsbeleuchtung zur Wandschaltung, 11,2 W pro m, 4000-4200 K, 35 mm tief, mit Befestigungsmaterial, in folgenden Breiten (mm):


400 - 800	801 - 1000	1001 - 1200
LSRX 880 1017	LSRX 1080 1154	LSRX 1280 1284
1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800
LSRX 1480 1423	LSRX 1680 1542	LSRX 1880 1708
1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400
LSRX 2080 1929	LSRX 2280 2104	LSRX 2480 2204

Zusatz-Ausstattung Spiegel Aufschlag für:	RELAX
1 Heizelement/Waschplatzbereich 500 x 400 mm, 41 W, Aufheizzeit < 5'	MVOHE 139


Porzellankeramikfarben der Gästebadanlage GORDY:



M 7533
basalt
matt



M 7566
beton
seidenmatt



M 7522
timido
seidenmatt




M 7588
nero
matt



M7411
niagara
seidenmatt



M 7422
corestone
seidenmatt



M 7599
carrara weiß
seidenmatt

Weitere Spiegel, Spiegelschränke und Beleuchtungen siehe SYSTEM-PROGRAMM Seite 48-59;
andere Aufsatz-Waschtische, s. S. 27-29!



Zur harmonischen oder kontrastreichen Kombination des Waschtisch-Unterschrankes wählen Sie ihn in Ihrer Front- und Korpusfarbe sowie Griffausführung – s. S. 4-7 – ganz nach Ihrem Geschmack aus.

Waschtisch-Unterschrank hier abgebildet in der Front-/Korpusfarbe champagner (M 2077) und dem Griff G 977 in schwarz matt.



Gäste-Bad: GORDY mit LED-Leuchtspiegel ARENA (s. S. 31)	Bestellcode	FACT	TIME	TREND
Leuchtspiegel ARENA, weiß matt, 40 cm breit und 90 cm hoch, mit LED-Ambientebeleuchtung (EVKG) mit stufenlos schaltbarem Farbwechsel Warm-/Kaltlicht, 3000 - 6000 K, 26 W, IP 44, über Touch-Schalter	LSPARAWM 40	876	876	876
Solid Surface Waschtisch ROUND, weiß matt, rund, 30 cm breit, 10 cm hoch und 30 cm tief » Auswahl an STS-Aufsatzwaschtischen s. S. 27-29	SRD30-WM	514	514	514
Porzellankeramik-Konsolenplatte (Ausführungen s. oben), 60 cm breit, 1,2 cm hoch und 38 cm tief, Ausführung L = Ausschnitt für Waschtisch ROUND links (s. Abb.) resp. R = für WT-Ausschnitt rechts, bitte bei Bestellung angeben	KPMNC 3860 ^L / _R	1016	1016	1016
Waschtisch-Unterschrank mit 1 Tür, Türanschlag links (L) oder rechts (R), 41,5 cm breit, 48 cm hoch und 37,5 cm tief	WENF 4248 ^L / _R	510	540	648
Zwischensumme		2916	2946	3054
optionale Ausfräsung Durchmesser: 70 mm, innen poliert, zur dekorativen und ergonomischen Positionierung des Handtuchs	APANCBP 35	569	569	569
Gesamtpreis der abgebildeten Anlage:		3485	3515	3623
Alternativ: Ausstattung mit 1 Handtuchhalter CLUB (s.S. 73) zur Montage an WT-Unterschrank, unterhalb des Plattenüberstandes	HTHCU	81	81	81

Gästebäder C-MODUL / F-MODUL

Plattenfarben der Gästebäder F-MODUL / C-MODUL:

- zur dekorgleichen oder kontrastreichen Ergänzung um Auszugelemente und Hochboarde der Gästebäder:



M 3177
evoke oak



M 3365
natural oak



M 3380
hallifax oak



M 3335
casella oak



M 2066
akazie




M 3333
living oak




M 5512
truffe oak

- zur kontrastreichen Ergänzung um Auszugelemente und Hochboarde der Gästebäder:




M 5155
perlgrau



M 8077
schiefergrau




M 8088
beton



M 5144
nero earth


Auszug der Frontfarben für das Auszugelement/Hochboard zur kontrastreichen Gestaltung:



TIME
M 7004
UV-Lackfront
weiß hgl.



TREND
M 7144
CRYSTAL
schwarz matt



TREND
M 7633
CRYSTAL
weiß matt

Weitere Front- und
Korpusausführungen
s. S. 4/5 der Preisgr.
TIME und TREND



Gäste-Bad: C-MODUL mit Leuchtspiegel ARENA	Bestellcode	TIME	TREND
Leuchtspiegel ARENA, weiß matt, 40 cm breit und 90 cm hoch, mit LED-Ambientebeleuchtung (EVKG) mit stufenlos schaltbarem Farbwechsel Warm-/Kaltlicht, 3000 - 6000 K, 26 W, IP 44, über Touch-Schalter	LSPARAWM 40	876	876
Keramikwaschtisch CIRCLE 60 mit Hahnbank, weiß 60 cm breit, 14 cm hoch und 42 cm tief » Auswahl an STS-Aufsatzwaschtischen s. S. 27-29	KCMH	631	631
C-MODUL mit wasserresistenter Ablageplatte, 55 cm breit, 44 cm hoch und 46 cm tief, Ausführung L = Wange links (s. Abb.), auf Wunsch auch mit R = Wange rechts lieferbar, mit unsichtbarer Wandbefestigung durch Tablarträger	MXCMN ^L / _R	927	927
optionales Auszugelement mit Antirutschmatte für vorgenanntes C-MODUL für „verdeckten“ Stauraum	MXAMZN	541	616
1 Handtuchhalter zur Montage an der Wange des C-MODULS, Edelstahl hochglanz poliert (s. S. 73)	HTHECN	103	103
C-MODUL-Hochboard, 37 cm breit, 104 cm hoch und 35 cm tief, Ausführung L = Wange links, auf Wunsch auch mit R = Wange rechts lieferbar - Türanschlag immer gegenüber der Wange -, mit 1 festen Holzboden und 2 verstellbaren Glasböden	MXLUHT 410 ^L / _R	1275	1275
Gesamtpreis der abgebildeten Anlage:		4353	4428



Gäste-Bad: F-MODUL mit Leuchtspiegel <i>slimFLEX</i>	Bestellcode	TIME	TREND
Leuchtspiegel <i>slimFLEX</i> (EVKG, s. S. 57), 50 cm breit und 64 cm hoch, seitlich mit 2 LED-Profilen, in denen die LEDs im 45°-Winkel angebracht sind und Schalter	LSFXSL 564	803	803
Keramikwaschtisch CIRCLE 60 <u>ohne</u> Hahnbank, weiß, 60 cm breit, 14 cm hoch und 42 cm tief, Auswahl STS-Aufsatzwaschtische s. S. 27-29	KCOH	631	631
F-MODUL mit <i>wasserresistenter</i> Ablageplatte, 55 cm breit, 72 cm hoch und 46 cm tief, Ausführung E = Wange vorne, mit höhenjustierbaren Stellfüßen in der Wange und unsichtbarer Wandbefestigung durch Tablarträger	MXAMN LRE	990	990
1 Handtuchhalter zur Montage an der Wange, Edelstahl hochglanz poliert (s. S. 73)	HTHECN	103	103
Gesamtpreis der abgebildeten Anlage:		2527	2527
Empfehlung: Keramikwaschtisch CIRCLE 60 <u>mit</u> Hahnbank, weiß 60 cm breit, 14 cm hoch und 42 cm tief (Abb., s. S. 29)	KCMH	631	631

Weitere Spiegel, Spiegelschränke und Beleuchtungen siehe SYSTEM-PROGRAMM Seite 48-59;
andere Aufsatz-Waschtische, s. S. 27-29 (Konsolenprogramm MODULart) !



Ob Ton in Ton oder
als Kontrast ...

Das optionale Schubladenelement bietet schnellen und einfachen Zugriff auf die „unsichtbar“ verstauten Badutensilien, die weniger dekorativ sind, wie z. B. WC-Reiniger, Toilettenpapier etc.



Gäste-Bad: F-MODUL mit Leuchtspiegel <i>slimFLEX</i> , Waschtisch mit Hahnbank und Auszugelement	Bestellcode	TIME	TREND
Leuchtspiegel <i>slimFLEX</i> (EVKG, s. S. 57), 50 cm breit und 64 cm hoch, seitlich mit 2 LED-Profilen, in denen die LEDs im 45°-Winkel angebracht sind und Schalter	LSFXSL 564	803	803
Keramikwaschtisch CIRCLE 60 <u>mit</u> Hahnbank, weiß, 60 cm breit, 14 cm hoch und 42 cm tief; Auswahl STS-Aufsatzwaschtische s. S. 27-29	KCMH	631	631
F-MODUL mit <i>wasserresistenter</i> Ablageplatte, 55 cm breit, 72 cm hoch und 46 cm tief, Ausführung L = Wange links, auf Wunsch auch R = Wange rechts lieferbar, mit höhenjustierbaren Stellfüßen in der Wange und unsichtbarer Wandbefestigung durch Tablarträger	MXAMN LRE	990	990
optionales Auszugelement mit Antirutschmatte für vorgenanntes F-MODUL für „verdeckten“ Stauraum	MXAMZN	541	616
1 Handtuchhalter zur Montage an der Wange, Edelstahl hochglanz poliert (s. S. 73)	HTHECN	103	103
Gesamtpreis der abgebildeten Anlage:		3068	3143

Gästebad DAPHNE

Front- und Korpusfarben sowie Griffausführungen s. S. 4 - 7.



Erstaunlich viel Stauraum für Ihre kleinen Badutensilien – und den bequemen Zugriff darauf – bietet Ihnen der funktionale und moderne Spiegelschrank SMART.

Sie haben die Wahl...

egal ob Sie sich für das Regal mit 4 oder 2 Deko-Fächern entscheiden, es avanciert ganz bestimmt schnell zum Blickfang Ihres Gästebades und lädt zum Verweilen ein.



Gäste-Bad: DAPHNE mit Spiegelschrank SMART und LED-Leuchte SHORTY	Bestellcode	FACT	TIME	TREND
Spiegelschrank SMART (s. S. 53) super flach (nur 133 mm tief), 400 mm breit und 590 mm hoch, in allen STS-Korpusfarben ¹⁾ lieferbar, ausgestattet mit 1 beidseitig verspiegelten Tür, 1 Steckdose, 2 verstellbaren Glasböden und Aushebe-Sicherung	SPSM 540	664	664	664
optionale LED-Energiesparleuchte SHORTY (s. S. 53; EVKG, 4,4 W, IP 44, 30 cm breit), Gehäuse chrom, mit integriertem EVG	MB1ST 30	79	79	79
Keramikwaschtisch DAPHNE mit Hahnbank (s. S. 27), weiß 43 cm breit, 14 cm hoch und 36 cm tief, ohne Überlauf, Raumparsiphon empfohlen » Weitere STS-Aufsatzwaschtische s. S. 27-29	KDA43-WG	225	225	225
Konsolenplatte LITE (s. S. 17), 60 cm breit, 1,6 cm hoch und 38 cm tief, Ausführung L = Position des Waschtisches links (s. Abb.), auf Wunsch auch in der Ausführung R = WT-Position rechts lieferbar; Ausschnitt für STS-Waschtische inkl.	KPML2 5080 ^L / _R	397	397	397
Waschtisch-Unterschrank mit 1 Tür, Türanschlag links (L) oder rechts (R), 41,5 cm breit, 48 cm hoch und 37,5 cm tief	WENF 4248 ^L / _R	510	540	648
Regal zur seitlichen Montage am Waschtisch-Unterschrank 35,5 cm breit, 48 cm hoch und 18,4 cm tief, mit 1 festen Boden und Mittelseite. Auf Wunsch auch ohne Mittelseite lieferbar (MLURS 3648 490), bei Bestellung bitte angeben!	MLURSM 3648	561	561	561
Handtuchhalter SLIM, zur seitlichen Montage zwischen der Konsolenplatte LITE und dem Waschtisch-Unterschrank, schwarz matt, 10 cm breit, 2 cm hoch und 30 cm tief	HTHSLB	71	71	71
Gesamtpreis der abgebildeten Anlage:		2507	2537	2645
Empfehlung: Ergänzung um LeBox-Sideboards – vertikal – (s. S. 63) 180 mm breit, 600 mm hoch und 160 mm tief, für zusätzlichen, dekorativen Stauraum	LBSV 1860	382	382	382

Front- und Korpusfarben sowie Griffausführungen s. S. 4 - 7.



Gäste-Bad: MINORETTE mit Leuchtspiegel ARENA (s. S. 31)	Bestellcode	FACT	TIME	TREND	EVENT*
Leuchtspiegel ARENA, weiß matt, 40 cm breit und 90 cm hoch, mit LED-Ambiente-Beleuchtung (EVKG) mit stufenlos schaltbarem Farbwechsel Warm-/Kaltlicht, 3000 - 6000 K, 26 W, IP 44, Steuerung über Touch-Schalter STS	LSPARAWM 40	876	876	876	876
Mineralgusswaschtisch MINORETTE, reversibel verwendbar, 40 cm breit, 7,3 cm hoch und <u>nur 22 cm tief</u> , komplett mit Waschtisch-Unterschrank mit 1 Tür (Türanschlag L = links/ R = rechts), 40 cm breit, 48 cm hoch, 22 cm tief Empfehlung: Tassensiphon verwenden (nicht im Lieferumfang)	WTMTR 40 L / R	810	840	864	-
Gesamtpreis vorg. Anlage:		1686	1716	1740	-



Klein, aber fein ...

Die Mini-Waschplatzgestaltung MINORETTE ist die ideale Lösung für kleine Gästebäder.

Der Leuchtspiegel ARENA (s. Seite 31) sorgt mit seinem Ambientelicht und dem stufenlos schaltbaren Warm-/Kaltlicht für eine stimmungsvolle Atmosphäre in Ihrem Gästebad.

Für seine geringe Waschtischgröße - Tiefe: nur 22 cm; Breite: 40 cm - bietet der hochwertige, pflegeleichte Mineralgusswaschtisch MINI einen erstaunlich großen Beckenbereich.

Durch seine geringe Abmessung findet er auch in kleinsten Bädern seinen Platz.

Um die notwendigen Badutensilien, wie WC-Reiniger, Toilettenpapier etc. „unsichtbar“ zu verstauen, verfügt der Waschtisch-Unterschrank über ausreichenden Stauraum, insbesondere bei Verwendung eines Tassensiphons!

SYSTEM-Programm...

Ihr Bad – so individuell wie Sie!



Beispiel: Badmöbelgestaltung zum Keramikwaschtisch RENOVA PLAN von GEBERIT mit Badmöbeln aus dem STS-SYSTEM-Programm...

Bei unserem SYSTEM-Programm steht Ihr Lieblingswaschtisch im Zentrum Ihrer Badmöbelgestaltung!

Ergänzen Sie dazu einfach den passenden STS-Waschtisch-Unterschrank in der Ausführung Ihrer Wahl (Uni-, Holzfarben oder strukturiert) und mit Ihrer bedarfsgerechten Ausstattung (Schublade, Auszug oder Türen). Zur Bespiegelung steht Ihnen eine Auswahl attraktiver und funktionaler Spiegel/Spiegelschränke mit unterschiedlicher Beleuchtung zur Verfügung.

Weiteren Stauraum erhalten Sie durch die Vielzahl an funktionalen Schränken und Regale, die durch Ihre harmonische, stilvolle Dekoration für Ihr ganz persönliches Wohlfühlambiente sorgt.

SYSTEM-PROGRAMM

Waschtisch-Unterschränke zu handelsüblichen Keramikwaschtischen RENOVA PLAN von GEBERIT (komplettes Sortiment zur „Ü-1000-Preisliste“ siehe Link auf Seite 46).....	42 – 45
Universelle Waschtisch-Unterschränke.....	46 – 47
Spiegelschränke.....	48 – 53
Spiegel und Steckborde.....	54 – 59
Schränke	
- Hochschränke/Hochschrank-Kommoden.....	60 – 62
- LeBox - Regalelemente.....	63
- Oberschränke.....	63 – 64
- Unterschränke/Unterschrank-Kommoden.....	64 – 65
- Hochboarde/Hochboard-Kommoden.....	66 – 68
- Ablageplatten.....	69 – 70
- Deko-Regale und clevere Stauraumschränke	
- Deko-Regale.....	70 – 71
- Utensilien-Hochboarde.....	72
- Waschmaschinen-Umbauschrank.....	72
Accessoires (Handtuchhalter).....	73
Zubehör und Ausstattung für Schränke.....	74 – 75
Zubehör und Ausstattung für Spiegelschränke.....	76 – 77


Maßübersicht.....	78 – 79
-------------------	---------

EXAKT

EXAKT.....	80 – 81
------------	---------

Waschtisch-Unterschränke | passend zu **GEBERIT**

TOP: Alle Schubladen und Auszüge der Waschtisch-Unterschränke mit Antirutschmatte! Organisationselemente s. Seite 26.



RENOVA PLAN

450 x 340

501.624/25/26/27

1 Tür

450 mm Breite


WTKRPNR 45 39 ^L_R

579

630

691

-



RENOVA PLAN

500 x 380

501.628/29/30/31

1 Tür

500 mm Breite


WTKRPNR 50 44 ^L_R

597

651

723

-



RENOVA PLAN

550 x 440

501.632/33/34/35

1 Auszug

550 mm Breite


WTKRPNRZ 55 49

802

858

959

-



2 Schubladen


WTKRPNR2S 55 49

1210

1342

1405

-



1 Schublade
1 Auszug


WTKRPNRSZ 55 49

1261

1348

1402

-



RENOVA PLAN

600 x 480

501.636/37/38/39

2 Türen

600 mm Breite


WTKRPNR 60 54

669

729

823

-



1 Auszug


WTKRPNRZ 60 54

822

877

977

-



2 Schubladen


WTKRPNR2S 60 54

1236

1369

1434

-



1 Schublade
1 Auszug

WTKRPNRSZ 60 54


1300

1377

1468

-

TOP: Alle Schubladen und Auszüge der Waschtisch-Unterschänke
mit Antirutschmatte! Organisationselemente s. Seite 26.




RENOVA PLAN
650 x 480
501.640/41/42/43

2 Türen


650 mm Breite

WTKRPNR 65 59 **685** **749** **845** -




1 Auszug

WTKRPNRZ 65 59 **839** **893** **991** -




2 Schubladen

WTKRPNR2S 65 59 **1265** **1390** **1457** -



**1 Schublade
1 Auszug**

WTKRPNRSZ 65 59 **1342** **1413** **1532** -




RENOVA PLAN
700 x 480
501.644/45/46/47

2 Türen


700 mm Breite

WTKRPNR 70 64 **693** **757** **854** -




1 Auszug

WTKRPNRZ 70 64 **845** **896** **990** -



2 Schubladen


WTKRPNR2S 70 64 **1300** **1415** **1481** -



**1 Schublade
1 Auszug**

WTKRPNRSZ 70 64 **1378** **1324** **1582** -

TOP: Alle Schubladen und Auszüge der Waschtisch-Unterschänke mit Antirutschmatte! Organisationselemente s. Seite 26.




RENOVA PLAN
750 x 480
501.690/91/92/93
501.694/95/96/97

2 Türen


750 mm Breite

WTKRPNR 75 68 **718** **783** **883** -




1 Auszug

WTKRPNRZ 75 68 **864** **916** **1013** -




2 Schubladen

WTKRPNR2S 75 68 **1323** **1433** **1497** -



**1 Schublade
1 Auszug**

WTKRPNRSZ 75 68 **1407** **1479** **1621** -




RENOVA PLAN
850 x 480
501.698/699/700

2 Türen


850 mm Breite

WTKRPNR 85 79 **757** **825** **931** -




1 Auszug

WTKRPNRZ 85 79 **949** **978** **1067** -




2 Schubladen

WTKRPNR2S 85 79 **1344** **1474** **1551** -



**1 Schublade
1 Auszug**

WTKRPNRSZ 85 79 **1486** **1558** **1731** -




RENOVA PLAN
900 x 480
501.702/03/04/05

2 Türen

900 mm Breite


WTKRPNR 90 83 **770** **840** **948** -



1 Auszug

WTKRPNRZ 90 83 **995** **1045** **1132** -

TOP: Alle Schubladen und Auszüge der Waschtisch-Unterschänke mit Antirutschmatte! Organisationselemente s. Seite 26.




RENOVA PLAN
 900 x 480
 501.702/03/04/05

2 Schubladen


900 mm Breite

WTKRPNR2S 90 83 **1383** **1496** **1583** -



**1 Schublade
 1 Auszug**

WTKRPNRSZ 90 83 **1506** **1572** **1749** -




RENOVA PLAN
 1000 x 480
 501.706/07/08/09

2 Türen


1000 mm Breite

WTKRPNR 100 94 **808** **882** **996** -




1 Auszug

WTKRPNRZ 100 94 **1120** **1167** **1253** -




2 Schubladen

WTKRPNR2S 100 94 **1448** **1548** **1656** -



**1 Schublade
 1 Auszug**

WTKRPNRSZ 100 94 **1569** **1628** **1823** -




RENOVA PLAN
 1300 x 480
 501.710/11/12/13

3 Türen


1300 mm Breite

WTKRPNR 130 123 **1055** **1145** **1246** -




**2 Auszüge
 nebeneinander**

WTKRPNRZZ 130 123 **1544** **1580** **1776** -



4 Schubladen

WTKRPNR4S 130 123 **2441** **2594** **2743** -



**2 Schubladen
 2 Auszüge**

WTKRPNR2SZ 130 123 **2743** **2920** **3111** -

Die stets aktualisierte Preisliste „Ü-1000“ über unser komplettes Angebot an



STS-Waschtisch-Unterschränken zu

- » ganz neuen
- » aber auch älteren

Keramik-Waschtischen finden Sie auf unserer Homepage unter

www.sts-meinbad.de



Zu unserem Angebot an über 1.000 Waschtisch-Unterschränken
– für eine Vielzahl handelsüblicher Keramikwaschtische (s. Abb. oben) –
gelangen Sie schnell und einfach über den nebenstehenden QR-Code.

Auswahl an universellen Waschtisch-Unterschränken:

TOP: Alle Schubladen und Auszüge der Waschtisch-Unterschränke
mit Antirutschmatte! Organisationselemente s. Seite 26.



Maße siehe
WUZ 54

2 Türen

WU 54


540 mm Breite

683

770

837

-



1 Auszug


WUZ 54

818

872

977

-



2 Türen

WU 65


650 mm Breite

716

810

886

-



1 Auszug

WUZ 65


864

899

1010

-

Hinweis: Die o. a. Waschtisch-Unterschränke sind zur freihängenden Montage konzipiert, nicht zum direkten Anschluss an weitere Schränke !



1 Tür

400 mm Breite


WEN 40^L_R

472

520

574

-



2 Türen

800 mm Breite


WEN 80

747

775

862

-



1 Auszug
1 Innenschub-
lade

WEZI 80

1126

1184

1250

-

Hinweis: *Wasserresistente* Ablageplatten und weitere Waschtisch-Unterschränke, Farben und Ausführungen, siehe Konsolenprogramm MODULart Seite 10 ff.

– Weitere Waschtisch-Unterschränke bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an –



Abb. mit optionalem LED-Lichtboard

UNIVERSAL

168 mm tief, in allen STS-Korpusfarben¹⁾ lieferbar, mit

- 2 resp. 3 beidseitig verspiegelten Türen,
- 2 resp. 2 x 2 verstellbaren Glasböden,
- Schalter-/Steckdosenelement innen, optional mit Sensor-Schalter MSE s. unten, und
- Aushebe-Sicherung

opt. mit LED-WT-Beleuchtung (EVKG), 4000 K, und/oder LED-Innenbeleuchtung (EVKE), 4000 - 4500 K, opt. Leuchtenausstattung, siehe rechte Seite

	H: 640 mm	H: 800 mm	WT-Beleuchtung	Innenbeleuchtung	Sensor f. Innenbel.*
600 mm Breite					
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/20 cm)	SPS 660 921	SPS 860 959	MUBL 40 336	MIBL 67 274	MSIB 2T 313
symmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 30/30 cm)	SPSS 660 921	SPSS 860 959	MUBL 40 336	MIBL 67 274	MSIB 2T 313
700 mm Breite					
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/30 cm)	SPS 670 980	SPS 870 1053	MUBL 40 336	MIBL 67 274	MSIB 2T 313
800 mm Breite					
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 50/30 cm)	SPS 680 1006	SPS 880 1085	MUBL 70 373	MIBL 97 297	MSIB 2T 313
symmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/40 cm)	SPSS 680 1006	SPSS 880 1085	MUBL 70 373	MIBL 97 297	MSIB 2T 313
900 mm Breite					
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 60/30 cm)	SPS 690 1078	SPSN 890 1130	MUBL 70 373	MIBL 97 297	MSIB 2T 313
1000 mm Breite					
3-türig (Türbreiten: 30/40/30 cm)	SPS 6100 1339	SPS 8100 1464	MUBL 90 400	MIBL 67+38 537	MSIB 3T 370
1200 mm Breite					
3-türig (Türbreiten: 40/40/40 cm)	SPS 6120 1422	SPSN 8120 1543	MUBL 90 400	MIBL 97+38 560	MSIB 3T 370
1200 mm Breite (DUETT)					
3-türig (Türbreiten: 50/20/50 cm)	SPQD 6120 1494	SPQD 8120 1591	MUBL 90 400	2x MIBL 67 549	MSIB 3T 370
1400 mm Breite					
3-türig (Türbreiten: 40/60/40)	SPS 6140 1693	SPS 8140 1801	MUBL 90 400	MIBL 97+38 560	MSIB 3T 370

* Sensor für Innenbeleuchtung nur ohne WT-Beleuchtung möglich !

MSE Sensor-Schaltung für Spiegelschränke UNIVERSAL

Mehrpreis für Sensor-Schaltung und Steckdose anstelle des Schalter-/Steckdosenelementes
Mindestfreiraum unterhalb des Spiegelschranks: 15 cm !

MSE
200

Optionale Leuchtausstattung für Spiegelschränke UNIVERSAL

in den Breiten

600 mm : 700 mm : 800 mm : 900 mm : 1000 mm : 1200 mm : 1400 mm

LED-Acrylboard (EVKF), 4200 K

1 LED-Acrylboard in den oben angegebenen Breiten, jeweils mit EVG.

60 cm: 5,5 W; 70 cm: 6,5 W; 80 cm: 7,4 W; 90 cm: 8,4 W; 100 cm: 9,4 W; 120 cm: 11,3 W

MLEDA 60

319

MLEDA 70

339

MLEDA 80

363

MLEDA 90

395

MLEDA 100

415

MLEDA 120

463

LED-Lichtboard (EVKG), 4200 K

1 LED-Lichtprofil in den oben angegebenen Breiten, in dem die LEDs im 45°-Winkel angebracht sind, um den Badbenutzer ideal anzuleuchten; jeweils mit EVG.

60 cm: 5,5 W; 70 cm: 6,5 W; 80 cm: 7,4 W; 90 cm: 8,4 W; 100 cm: 9,4 W; 120 cm: 11,3 W

MLEDK 60

351

MLEDK 70

361

MLEDK 80

371

MLEDK 90

382

MLEDK 100

390

MLEDK 120

401

MLEDK 140

418

Zubehör und Ausstattung für Spiegelschränke, s. S. 76/77

Kosmetikspiegel



Vergrößerung 3-fach

Stärke: 2 mm, Form: rund, ohne Rand, Kante
fein geschliffen, Ø 125 mm
Wölbungsradius: ca. 800-900 mm
mittig 1 Klebepunkt ca. Ø 34,5 mm aufgeklebt

VGSS3

65

USB-Einbausteckdose 2-fach



2-fach

12V DC 2,1 A; Oberfläche: Edelstahl
Leitung + Mini-LED-Stecker; Rahmen: 37 x 37 mm
Einbau-Ø: 35 mm; Einbautiefe: 16 mm

MUSBSD

158



TOP: mit Innenbeleuchtung

CHOPIN

- 168 mm tief, in allen STS-Korpusfarben¹⁾ lieferbar, mit
- 2 resp. 3 beidseitig verspiegelten Türen,
 - 2 resp. 2 x 2 verstellbaren Glasböden,
 - 2 vertikalen LED-Energiesparleuchten (EVKF, 4100 K) zur Innen- und Außenbeleuchtung,
 - Schalter-/Steckdosenelement innen rechts, unten und
 - Aushebe-Sicherung

opt. mit LED-WT-Beleuchtung (EVKE), 4000 K

600 mm Breite	H: 744 mm	WT-Beleuchtung
symmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 30/30 cm)	SPSCLW 760 2304	MUBL 40 336
700 mm Breite		
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/30 cm)	SPSCLW 770 2357	MUBL 40 336
800 mm Breite		
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 50/30 cm)	SPSCLW 780 2407	MUBL 70 373
900 mm Breite		
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 50/40 cm)	SPSCLW 790 2431	MUBL 70 373
1000 mm Breite		
3-türig (Türbreiten: 30/40/30 cm)	SPSCLW 7100 2706	MUBL 90 400
1200 mm Breite		
3-türig (Türbreiten: 40/40/40 cm)	SPSCLW 7120 2810	MUBL 90 400

MSE Sensor-Schaltung für Spiegelschränke CHOPIN

Mehrpreis für Sensor-Schaltung und Steckdose anstelle des Schalter-/Steckdosenelementes

Mindestfreiraum unterhalb des Spiegelschranks: 15 cm !

MSE
200

Zubehör und Ausstattung für Spiegelschränke, s. S. 76/77

Kosmetikspiegel



Vergrößerung 3-fach

Stärke: 2 mm, Form: rund, ohne Rand, Kante
fein geschliffen, Ø 125 mm
Wölbungsradius: ca. 800-900 mm
mittig 1 Klebepunkt ca. Ø 34,5 mm aufgeklebt

VGSS3
65

USB-Einbausteckdose 2-fach



2-fach

12V DC 2,1 A; Oberfläche: Edelstahl
Leitung + Mini-LED-Stecker; Rahmen: 37 x 37 mm
Einbau-Ø: 35 mm; Einbautiefe: 16 mm

MUSBSD
158



TOP: mit Innenbeleuchtung

SMOOTH-LINE

- super flach (nur 133 mm tief),
- in allen STS-Korpusfarben¹⁾ lieferbar, mit
- 2 resp. 3 beidseitig verspiegelten Türen,
- 2 resp. 2x2 verstellbaren Glasböden,
- 2 vertikalen LED-Energiesparleuchten (EVKF), 4100 K;
- optional mit WT-Beleuchtung (EVKE), 4000 K,
- Schalter-/Steckdosenelement innen rechts, unten,
- verkürzten Innenseiten, so dass beim Öffnen des Spiegelschranks auch Licht in den Innenraum fällt und Aushebe-Sicherung

573 mm Breite	H: 640 mm	WT-Beleuchtung
2-türig (Türbreiten: 30/20 cm)	SMLWL 664 2010	MUBL 40 336
673 mm Breite		
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/20 cm)	SMLWL 764 2043	MUBL 40 336
symmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 30/30 cm)	SMLWLS 764 2043	MUBL 40 336
773 mm Breite		
2-türig (Türbreiten: 40/30 cm)	SMLWL 864 2088	MUBL 40 336
873 mm Breite		
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 50/30 cm)	SMLWL 964 2098	MUBL 70 373
symmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/40 cm)	SMLWLS 964 2098	MUBL 70 373
973 mm Breite		
3-türig (Türbreiten: 30/30/30 cm)	SMLWL 1064 2377	MUBL 70 373
1073 mm Breite		
3-türig (Türbreiten: 30/40/30 mm)	SMLWL 1164 2438	MUBL 90 400
1173 mm Breite		
3-türig (Türbreiten: 30/50/30 cm)	SMLWL 1264 2455	MUBL 90 400
1373 mm Breite		
3-türig (Türbreiten: 40/50/40 cm)	SMLWL 1464 2541	MUBL 90 400

MSE Sensor-Schaltung für Spiegelschränke SMOOTH-LINE

Mehrpreis für Sensor-Schaltung und Steckdose anstelle des Schalter-/Steckdosenelementes
Mindestfreiraum unterhalb des Spiegelschranks: 15 cm !

MSE
200



TOP: mit Innenbeleuchtung

SLIM_LINE

- 161 mm tief, in allen STS-Korpusfarben¹⁾ lieferbar, mit
- 2 resp. 3 beidseitig verspiegelten Türen,
 - 2 resp. 2 x 2 verstellbaren Glasböden,
 - seitlichen LED-Profilen, in denen die LEDs (EVKG, 4200 K) im 45°-Winkel angebracht sind, um den Benutzer direkt zu beleuchten, alternativ mit bicolor-Ausstattung (Warm- und Kaltlicht, das stufenlos über einen Sensor geschaltet werden kann), Mehrpreise siehe unten,
 - verkürzten Innenseiten, so dass beim Öffnen des Spiegelschranks auch Licht in den Innenraum fällt,
 - Schalter-/Steckdosenelement innen, unten und
 - Aushebe-Sicherung
- opt. mit LED-WT-Beleuchtung (EVKE), 4000 K

636 mm Breite	H: 640 mm	H: 800 mm	WT-Beleuchtung
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/20 cm)	SPSL 664 1263	SPSL 864 1340	MUBL 40 336
symmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 30/30 cm)	SPSLS 664 1263	SPSLS 864 1340	MUBL 40 336
736 mm Breite			
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/30 cm)	SPSL 674 1289	SPSL 874 1360	MUBL 40 336
836 mm Breite			
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 50/30 cm)	SPSL 684 1316	SPSL 884 1392	MUBL 70 373
symmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 40/40 cm)	SPSLS 684 1316	SPSLS 884 1392	MUBL 70 373
936 mm Breite			
asymmetrische Türaufteilung 2-türig (Türbreiten: 60/30 cm)	SPSL 694 1400	SPSL 894 1449	MUBL 70 373
1036 mm Breite			
3-türig (Türbreiten: 30/40/30 cm)	SPSL 6104 1652	SPSL 8104 1729	MUBL 90 400
1236 mm Breite			
3-türig (Türbreiten: 40/40/40 cm)	SPSL 6124 1720	SPSL 8124 1876	MUBL 90 400
Bicolor-Ausstattung für Spiegelschränke SLIM_LINE, 3000 - 6500 K			
Mehrpreis für bicolor-Ausstattung: LEDs (EVKG) mit Warm- und Kaltlicht, stufenlos über Sensor schaltbar, und Doppelsteckdose anstelle Schalter-Steckdosenelement	MBCA 64 169	MBCA 80 183	
MSE Sensor-Schaltung für Spiegelschränke SLIM_LINE			
Mehrpreis für Sensor-Schaltung und Steckdose anstelle des Schalter-/Steckdosenelementes			MSE
Mindestfreiraum unterhalb des Spiegelschranks: 15 cm !			200



SMART

super flach (nur 133 mm tief), in allen STS-Korpusfarben¹⁾ lieferbar, mit
 - 1 resp. 2 beidseitig verspiegelten Tür(en),
 - Steckdose,
 - 2 verstellbaren Glasböden
 und
 - Aushebe-Sicherung
 opt. mit LED-WT-Beleuchtung (EVKE, 4000 K) und/oder LED-Innenbeleuchtung (EVKE, 4000 - 4500 K)
 => optionale Leuchtenausstattung - **zur Wandschaltung** - siehe unten.

300 mm Breite	H: 590 mm	WT-Beleuchtung	Innenbeleuchtung	Sensor f. Innenbel.*
1-türig, ohne Leuchte(n)	SPSM 530 ^L _R 641	---	MIBL 38 263	MSIB 1T 202
400 mm Breite				
1-türig, ohne Leuchte(n)	SPSM 540 ^L _R 664	---	MIBL 38 263	MSIB 1T 202
500 mm Breite				
1-türig, ohne Leuchte(n)	SPSM 550 ^L _R 684	MUBL 40 336	MIBL 67 274	MSIB 1T 202

* Sensor für Innenbeleuchtung nur ohne WT-Beleuchtung möglich !



Optionale Leuchtenausstattung SMART

1 LED-Energiesparleuchte SHORTY (EVKG, 4,4 W, IP 44, 30 cm breit), Gehäuse chrom, mit integriertem EVG

MB1ST 30
79

Zubehör und Ausstattung für Spiegelschränke, s. S. 76/77

Kosmetikspiegel



Vergrößerung 3-fach

Stärke: 2 mm, Form: rund, ohne Rand, Kante
 fein geschliffen, Ø 125 mm
 Wölbungsradius: ca. 800-900 mm
 mittig 1 Klebepunkt ca. Ø 34,5 mm aufgeklebt

VGSS3
65

USB-Einbausteckdose 2-fach




2-fach

12V DC 2,1 A; Oberfläche: Edelstahl
 Leitung + Mini-LED-Stecker; Rahmen: 37 x 37 mm
 Einbau-Ø: 35 mm; Einbautiefe: 16 mm

MUSBSD
158

Leuchtspiegel mit Leuchten und mit Hinterleuchtung

TOPLINE, 700 mm hoch 	30 mm tief, mit durchgehendem LED-Profil (EVKD, 4000 K) oben und Schalter, seitlich (rückseitig) mit Alu-Profilen und verstellbarer Spezialaufhängung						
	600 mm breit, 5,1 W	800 mm breit, 6,9 W	1000 mm breit, 8,7 W	1200 mm breit, 10,5 W	1400 mm breit, 12,3 W	1600 mm breit, 14,1 W	1800 mm breit, 15,9 W
	LSPTP 60 452	LSPTP 80 517	LSPTP 100 556	LSPTP 120 626	LSPTP 140 738	LSPTP 160 824	LSPTP 180 871
Vorgenannter TOPLINE-Spiegel mit sensorgesteuertem*, stufenlosem Farbwechsel Warm-/Kaltlicht (3000-6000 K); Lieferzeit: ca. 4 Wochen	7,6 W	10,2 W	12,7 W	15,2 W	17,8 W	20,3 W	22,9 W
	LSPTPF 60 625	LSPTPF 80 698	LSPTPF 100 754	LSPTPF 120 819	LSPTPF 140 959	LSPTPF 160 1070	LSPTPF 180 1098

newSPIRIT, 700 mm hoch 	30 mm tief, mit in gepulvertem Stahl-Rahmen eingefasstem Kristallspiegel, Rand 4-seitig sandgestrahlt (2 cm) und hinterleuchtet mit LEDs (EVKD), 4000 K, zur Wandschaltung						
	600 mm breit, 21 W	800 mm breit, 24,8 W	1000 mm breit, 28,2 W	1200 mm breit, 31,8 W	1400 mm breit, 35,4 W	1600 mm breit, 39 W	1800 mm breit, 42,6 W
	LSPSPN 60 793	LSPSPN 80 904	LSPSPN 100 998	LSPSPN 120 1086	LSPSPN 140 1214	LSPSPN 160 1393	LSPSPN 180 1458

LIGHT-FRAME, 700 mm hoch 	50 mm tief, 4-seitig mit im schwarz mattem Rahmen integrierten LED-Leuchten (EVKG, 4000 K), Spezialaufhängung mit Aushebe-Sicherung für horizontale und vertikale Montage						
	600 mm breit, 25 W	800 mm breit, 28,8 W	1000 mm breit, 32,7 W	1200 mm breit, 36,5 W	1400 mm breit, 40,4 W	1600 mm breit, 44,2 W	1800 mm breit, 48 W
	LSPLF 60 734	LSPLF 80 818	LSPLF 100 886	LSPLF 120 1000	LSPLF 140 1119	LSPLF 160 1218	LSPLF 180 1270

BOULEVARD, 700 mm hoch 	Leuchtspiegel, 30 mm tief, mit blendfreier Hinterleuchtung oben und unten durch horizontale LED-Leuchten (EVKD, 4000 K), Kristallspiegel in den Leuchtenbereichen satiniert, Schalter auf der rechten Seite						
	600 mm breit, 10,8 W	800 mm breit, 14,4 W	1000 mm breit, 18 W	1200 mm breit, 21,6 W	1400 mm breit, 25,2 W	1600 mm breit, 28,8 W	1800 mm breit, 32,4 W
	LSPBD 60 558	LSPBD 80 631	LSPBD 100 692	LSPBD 120 786	LSPBD 140 897	LSPBD 160 998	LSPBD 180 1070

TEXAS-BELT, rund mit Ziergürtel


LED-Leuchtspiegel TEXAS-BELT, 30 mm tief, runder Kristallspiegel mit

- durchgehender, 30 mm breiten Satinierung des Spiegels in einem Randabstand von 15 mm,
- blendfreier Hinterleuchtung durch LEDs (EVKG), 4000-4500 K
- Steuerung über Wandschaltung,
- schwarz mattem Rand und Ziergürtel (B: 25 mm) mit schwarz mattem „Aufhänge“-Knopf

600 mm Durchmesser, 18 W

700 mm Durchmesser, 20 W

800 mm Durchmesser, 23 W

LSPTX 60
833
LSPTX 70
911
LSPTX 80
1051
SLOMO, rund mit SOFT-An-/Aus-Funktion in Slowmotion


Leuchtspiegel SLOMO, 55 mm tief, runder Kristallspiegel mit

- LED-Beleuchtung (4000 K, IP 20, EVKE) im schwarz matt pulverlackiertem Aluminium-Rahmen hinter der durchgehenden, 15 mm breiten Satinierung des Spiegels in einem Randabstand von 10 mm,
- Ambiente-Beleuchtung,
- SOFT-An-/Aus-Funktion und stufenloser, sensorgesteuerter Helligkeitssteuerung über Touch-Schalter STS“ auf der Spiegeloberfläche und
- Aufhängung



600 mm Durchmesser, 14,3 W

800 mm Durchmesser, 19,8 W

1000 mm Durchmesser, 25,7 W

LSPSLM 60
1126
LSPSLM 80
1375
LSPSLM 100
1648
ECLIPSE, rund


Leuchtspiegel ECLIPSE, 35 mm tief, runder Kristallspiegel mit

- durchgehender, 25 mm breiten Satinierung des Spiegels in einem Randabstand von 25 mm,
- Hinterleuchtung durch LEDs (EVKD), 4000 K
- Steuerung über Wandschaltung,
- seitlicher (rückseitig) Stahl-Abdeckung in Aluminiumfarbe und Aufhängung

600 mm Durchmesser, 22,2 W

700 mm Durchmesser, 25,8 W

800 mm Durchmesser, 29,7 W

LSPECL 60
770
LSPECL 70
908
LSPECL 80
1038
ARENA, oval


Leuchtspiegel ARENA, ovaler Kristallspiegel mit

- umlaufendem, vorne 10 mm breiten, in weiß oder schwarz pulverbeschichtetem Alu-Rahmenprofil
- Rahmenprofil seitlich 40 mm breit, Tiefe des Spiegels 55 mm,
- LED-Ambientebeleuchtung (EVKG) mit Farbwechsel von 3000-6000 K, IP 44
- stufenlos steuerbar über Touch-Schalter „STS“ auf der Spiegeloberfläche,
- seitlich (rückseitig) mit o. g., pulverbeschichtetem Alu-Rahmenprofil und Aufhängung

900 mm hoch und 400 mm breit, 26 W
weiß matt

900 mm hoch und 400 mm breit, 26 W
schwarz matt
LSPARAWM 40
876
LSPARASM 40
876



hier abgebildet mit
optionalem LED-Lichtprofil

UNIVERSAL, 800 mm hoch

Leuchtspiegel seitlich (rückseitig) mit Alu-Profilen und verstellbarer Spezialaufhängung, **optionale Leuchtenausstattung, siehe unten**

auf Wunsch mit optionaler Waschtisch-Beleuchtung (EVKG), 4000 K

600 mm Breite	Spiegel	WT-Beleuchtung
800 mm hoch	LSP 60 527	MLSPUL 30 236
700 mm Breite		
800 mm hoch	LSP 70 535	MLSPUL 55 260
800 mm Breite		
800 mm hoch	LSP 80 561	MLSPUL 55 260
900 mm Breite		
800 mm hoch	LSP 90 571	MLSPUL 55 260
1000 mm Breite		
800 mm hoch	LSP 100 609	MLSPUL 90 296
1200 mm Breite		
800 mm hoch	LSP 120 649	MLSPUL 90 296
1400 mm Breite		
800 mm hoch	LSP 140 664	MLSPUL 90 296

Optionale Leuchtenausstattung für Leuchtspiegel UNIVERSAL

in den Breiten

600 mm : 700 mm : 800 mm : 900 mm : 1000 mm : 1200 mm : 1400 mm

LED-Acrylboard (EVKF), 4200 K

1 LED-Acrylboard in den oben angegebenen Breiten, jeweils mit EVG.

60 cm: 5,5 W; 70 cm: 6,5 W; 80 cm: 7,4 W; 90 cm: 8,4 W; 100 cm: 9,4 W; 120 cm: 11,3 W


MLEDA 60 319	MLEDA 70 339	MLEDA 80 363	MLEDA 90 395	MLEDA 100 415	MLEDA 120 463	---
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----

LED-Lichtprofil (EVKG), 4200 K

1 LED-Lichtprofil in den oben angegebenen Breiten, in dem die LEDs im 45°-Winkel angebracht sind, um den Badbenutzer ideal anzuleuchten; jeweils mit EVG.

60 cm: 5,5 W; 70 cm: 6,5 W; 80 cm: 7,4 W; 90 cm: 8,4 W; 100 cm: 9,4 W; 120 cm: 11,3 W

MSPLEDK 60 286	MSPLEDK 70 296	MSPLEDK 80 303	MSPLEDK 90 312	MSPLEDK 100 319	MSPLEDK 120 328	MSPLEDK 140 343
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------





slimFLEX, 640 oder 800 mm hoch, breitenvariabel

- 36 mm tief (66 mm bei bicolor-Ausstattung), mit
- seitlichen LED-Profilen, in denen die LEDs (EVKG) im 45°-Winkel angebracht sind, um den Benutzer direkt anzuleuchten und Schalter; alternativ auch mit bicolor-Ausstattung (Warm- und Kaltlicht stufenlos vom Benutzer schaltbar) lieferbar, Mehrpreis siehe unten, und
 - breitenvariablem Kristallspiegel in den Breiten von 400-1300 mm (jeweils zuzüglich der Breite der Leuchten von insgesamt 32 mm)

400 - 500 mm Breite		H: 640 mm	H: 800 mm
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 564 803	LSFXSL 580 847
501 - 600 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 664 815	LSFXSL 680 866
601 - 700 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 764 829	LSFXSL 780 882
701 - 800 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 864 843	LSFXSL 880 898
801 - 900 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 964 856	LSFXSL 980 916
901 - 1000 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 1064 871	LSFXSL 1080 931
1001 - 1100 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 1164 886	LSFXSL 1180 947
1101 - 1200 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 1264 899	LSFXSL 1280 963
1201 - 1300 mm Breite			
640 mm/800 mm hoch		LSFXSL 1364 912	LSFXSL 1380 980
Bicolor-Ausstattung für Leuchtspiegel SLIM_LINE, 3000 - 6500 K			
Mehrpreis für bicolor-Ausstattung: LEDs (EVKG) mit Warm- und Kaltlicht, stufenlos über Sensor schaltbar		MBCA 64 169	MBCA 80 183



LED-Lichtspiegel RELAX - breitenvariabel !

Der Lichtspiegel RELAX sorgt durch seine 4-seitige LED-Stimmungsbeleuchtung (EVKF) für ein angenehmes Wohlfühlambiente, in dem man morgens Kraft für den Tag schöpft und abends gern die Seele baumeln lässt. Eine Funktionsbeleuchtung (z. B. zum Schminken) sollte zudem für das erforderliche Licht im Bad vorhanden sein.

Um Ihr Bad optimal nutzen zu können, ist der neue Lichtspiegel RELAX in den Höhen 64 und 80 cm breitenvariabel lieferbar. Durch seine flexible Befestigungsmöglichkeit kann er auch um 90° gedreht an der Wand montiert werden.

Dadurch bietet er Ihnen viele weitere Gestaltungsmöglichkeiten, ganz nach Ihrem Geschmack.

Um das Beschlagen des Spiegels zu verhindern, kann er auch optional mit einem Heizelement ausgestattet werden, siehe unten.

RELAX - 640 mm hoch mit 4-seitiger LED-Beleuchtung	Breitenvariabler Maßspiegel mit 4-seitiger LED-Stimmungsbeleuchtung zur Wandschaltung, 11,2 W pro m, 4000-4200 K, 35 mm tief, mit Befestigungsmaterial, in folgenden Breiten (mm):		
	400 - 800	801 - 1000	1001 - 1200
	LSRX 864 945	LSRX 1064 1077	LSRX 1264 1202
	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800
	LSRX 1464 1336	LSRX 1664 1450	LSRX 1864 1611
	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400
	LSRX 2064 1825	LSRX 2264 1992	LSRX 2464 2088

RELAX - 800 mm hoch mit 4-seitiger LED-Beleuchtung	Breitenvariabler Maßspiegel mit 4-seitiger LED-Stimmungsbeleuchtung zur Wandschaltung, 11,2 W pro m, 4000-4200 K, 35 mm tief, mit Befestigungsmaterial, in folgenden Breiten (mm):		
	400 - 800	801 - 1000	1001 - 1200
	LSRX 880 1017	LSRX 1080 1154	LSRX 1280 1284
	1201 - 1400	1401 - 1600	1601 - 1800
	LSRX 1480 1423	LSRX 1680 1542	LSRX 1880 1708
	1801 - 2000	2001 - 2200	2201 - 2400
	LSRX 2080 1929	LSRX 2280 2104	LSRX 2480 2204

Zusatz-Ausstattung Spiegel Aufschlag für:	RELAX
1 Heizelement/Waschplatzbereich 500 x 400 mm, 41 W, Aufheizzeit < 5'	MVOHE 139



Der neue, flexible und individuell gestaltbare LED-Leuchtspiegel VARIO® (= VARIO 6) ... – breitenvariabel

bietet Ihnen unzählige Gestaltungsmöglichkeiten. Sie wählen einfach:

- ❶ die Höhe des gewünschten Leuchtspiegels in 64 cm oder 80 cm,
- ❷ ob mit oder ohne Waschtischbeleuchtung,
- ❸ die gewünschte Breite des Leuchtspiegels (lieferbar von 400 - 2400 mm),
- ❹ die Anzahl der gewünschten Leuchtfelder und die jeweilige Position(en),
- ❺ die Schaltung der Leuchtfelder (Standard: Wandschaltung), optional über Wippschalter oder Sensor-Schaltung
- ❻ ob Sie ein Heizelement - zur Vermeidung des Beschlagens des Spiegels - wünschen. Die Schaltung des Heizelementes erfolgt analog der Lichtschaltung

Details s. Seite 32/33.



HPL-/DBS-Material
28 mm dick,
dekorgleich mit Korpus,
Korpusfarbe (s. S. 8/9) bei Bestellung
bitte angeben

STECKBORDE, 28 mm dick



250 - 650 mm Breite


B 28 65	354	354	354	-
---------	-----	-----	-----	---

651 - 1050 mm Breite

B 28 105	401	401	401	-
----------	-----	-----	-----	---

1051 - 1650 mm Breite

B 28 165	460	460	460	-
----------	-----	-----	-----	---



- 2 Türen
- 4 verstellbare Glasböden
- 2 feste Böden
- 1 offenes Fach

350 mm tief

HT 318 ^L_R

325 mm Breite

764

804

1017

-

400 mm Breite

350 mm tief


HT 418 ^L_R

784

873

1092

-



- 2 Türen
- 4 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden

350 mm tief

HTT 318 ^L_R

325 mm Breite

820

893

1068

1666

400 mm Breite

350 mm tief


HTT 418 ^L_R

862

936

1090

1816



- 1 Tür
- 3 verstellbare Glasböden
- 2 feste Böden

350 mm tief

HDT 318 ^L_R

325 mm Breite

738

758

1013

-

400 mm Breite

350 mm tief

HDT 418 ^L_R

769

802

1076

-



- 1 Alu-Rahmentür mit Außen- u. Innenspiegel
- 3 verstellbare Glasböden
- 2 feste Böden

350 mm tief

HDTSPI 318 ^L_R

325 mm Breite

1331

1331

1331

1331

400 mm Breite

350 mm tief

HDTSPI 418 ^L_R


1437

1437

1437

1437

Hinweis: Nur lieferbar mit den Knöpfen K 925 und K 926 sowie den Griffen G 360, G 361 und G 426, da der jeweilige Griff am Alu-Rahmen senkrecht befestigt wird.



- 2 Türen
- 4 verstellbare Glasböden
- 2 feste Böden
- 1 offenes Fach
- 1 Schublade

350 mm tief

H1T 318 ^L_R

325 mm Breite

1013

1120

1347

-

400 mm Breite

350 mm tief


H1T 418 ^L_R

1021

1155

1384

-



- 2 Türen
- 3 verstellbare Glasböden
- 2 feste Böden
- 1 Schublade

350 mm tief

H1DT 318 ^L_R

325 mm Breite

1067

1167

1409

-

400 mm Breite

350 mm tief


H1DT 418 ^L_R

1110

1213

1466

-



- 1 Tür
- 3 verstellbare Glasböden
- 2 feste Böden
- 1 offenes Fach
- 1 Klappe
- 1 Wäschekorb

350 mm tief

HWT 318 ^L_R

325 mm Breite

966

1030

1298

-

400 mm Breite

350 mm tief


HWT 418 ^L_R

988

1071

1331

-



- 1 Tür
- 2 verstellbare Glasböden
- 2 feste Böden
- 1 Klappe
- 1 Wäschekorb

350 mm tief

HWDT 318 ^L_R

325 mm Breite

1022

1078

1364

-

400 mm Breite

350 mm tief


HWDT 418 ^L_R

1081

1130

1414

-



- 2 Türen
- 3 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden
- 1 Auszug mit Reling

350 mm tief

HZT 318 ^L_R

325 mm Breite

1045

1204

1467

-

400 mm Breite

350 mm tief


HZT 418 ^L_R

1077

1313

1606

-



- 2 Türen
- 3 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden
- 2 Schubladen

350 mm tief

H2T 318 ^L_R

325 mm Breite

1264

1415

1658

-

400 mm Breite

350 mm tief

H2T 418 ^L_R


1285

1484

1737

-

Hochschränke 1760 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



- 1 Tür
- 2 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden
- 2 Schubladen
- 1 Klappe
- 1 Wäschekorb

350 mm tief

H2WT 318 ^L_R

325 mm Breite

1489

1662

1936

-

400 mm Breite

350 mm tief

H2WT 418 ^L_R


1513

1735

1999

-

Hochschrank-Kommoden 1760 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



- 4 Türen
- 4 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden

350 mm tief

HKT 618

650 mm Breite

1250

1358

1675

-

800 mm Breite

350 mm tief


HKT 818

1354

1466

1801

-



- 4 Türen
- 4 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden
- 1 Schublade

350 mm tief

HK1DT 618

650 mm Breite

1538

1666

2010

-

800 mm Breite

350 mm tief


HK1DT 818

1587

1726

2113

-



- 2 Türen
- 3 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden
- 1 Schublade
- 1 Auszug mit Reling

350 mm tief

HK1ZT 618

650 mm Breite

1632

1731

2077

-

800 mm Breite

350 mm tief

HK1ZT 818

1681

1784

2146

-



160 mm tief,
Korpus und Rückwand
hier M 3370 black oak

Andere Korpus-/Rückwandfarben
(s. S. 8/9)

Bitte bei Bestellung entsprechend
angeben.



1) Sideboard
horizontal

600 mm breit,
180 mm hoch

LBSH 6018
382



2) Sideboard
vertikal

180 mm breit,
600 mm hoch

LBSV 1860
382




3) Regal

300 mm breit,
360 mm hoch

LBR 3036
332

Oberschränke 480 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



1 Tür
1 verstellbarer Glasboden




325 mm Breite

180 mm tief	OF 348 ^L _R	349	383	460	-
265 mm tief	OM 348 ^L _R	357	393	472	-

400 mm Breite

180 mm tief	OF 448 ^L _R	362	396	490	-
265 mm tief	OM 448 ^L _R	370	401	497	-

Oberschränke 640 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



1 Tür
2 verstellbare Glasböden


325 mm Breite

180 mm tief	OF 364 ^L _R	388	423	520	-
265 mm tief	OM 364 ^L _R	396	431	536	-

400 mm Breite


180 mm tief	OF 464 ^L _R	416	451	559	-
265 mm tief	OM 464 ^L _R	427	460	572	-

Oberschränke 800 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



1 Tür
2 verstellbare Glasböden


325 mm Breite					
180 mm tief	OF 380 ^L _R	431	461	569	-
265 mm tief	OM 380 ^L _R	440	472	581	-
400 mm Breite					
180 mm tief	OF 480 ^L _R	445	494	606	-
265 mm tief	OM 480 ^L _R	452	505	620	-



1 Tür, kurz
1 verstellbarer Glasboden
1 Ablagefach

Empfehlung:
optionale Beleuchtung
des offenen Fachs durch
LED-Profilleuchte
» siehe Seite 25


325 mm Breite					
180 mm tief	OAF 380 ^L _R	433	468	516	768
265 mm tief	OAM 380 ^L _R	465	509	571	810
400 mm Breite					
180 mm tief	OAF 480 ^L _R	447	476	545	818
265 mm tief	OAM 480 ^L _R	467	516	577	852



2 Türen
2 verstellbare Glasböden

650 mm Breite					
180 mm tief	OF 680	698	862	1058	-
800 mm Breite					
180 mm tief	OF 880	750	913	1127	-

Unterschränke 640 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



1 Tür
1 verstellbarer Glasboden

325 mm Breite					
350 mm tief	UT 364 ^L _R	356	427	521	-
400 mm Breite					
350 mm tief	UT 464 ^L _R	383	455	560	-



1 Schublade
1 Tür
1 verstellbarer Glasboden

325 mm Breite					
350 mm tief	U1T 364 ^L _R	582	698	852	-
400 mm Breite					
350 mm tief	U1T 464 ^L _R	602	726	891	-

Unterschränke 640 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



2 Schubladen
1 Auszug mit Reling


325 mm Breite					
350 mm tief	U2ZT 364	1040	1185	1427	-
400 mm Breite					
350 mm tief	U2ZT 464	1062	1228	1473	-



1 Klappe
1 Wäschekorb

325 mm Breite					
350 mm tief	UWT 364	510	574	696	-
400 mm Breite					
350 mm tief	UWT 464	571	610	762	-

Unterschrank-Kommoden 640 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



2 Türen
1 verstellbarer Glasboden

650 mm Breite					
350 mm tief	UKT 664	562	604	785	-
800 mm Breite					
350 mm tief	UKT 864	618	654	857	-



1 Schublade
2 Türen
1 verstellbarer Glasboden

650 mm Breite					
350 mm tief	UK1T 664	944	995	1176	-
800 mm Breite					
350 mm tief	UK1T 864	978	1031	1238	-



3 Türen
2 verstellbare Glasböden


1050 mm Breite					
350 mm tief	UKT 1064	942	1157	1419	-



2 Türen
2 Schubladen
1 Auszug mit Reling
2 verstellbare Glasböden


1050 mm Breite					
350 mm tief	UK2ZT 1064	1680	1920	2326	-

Hochboarde 800 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



1 Tür
2 verstellbare Glasböden


		325 mm Breite			
350 mm tief	UT 380 ^L _R	433	478	595	-
		400 mm Breite			
350 mm tief	UT 480 ^L _R	465	517	638	-



1 Schublade
1 Tür
1 verstellbarer Glasboden


		325 mm Breite			
350 mm tief	U1T 380 ^L _R	664	752	927	-
		400 mm Breite			
350 mm tief	U1T 480 ^L _R	695	802	980	-

Hochboarde 960 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene




1 Tür
2 verstellbare Glasböden
1 fester Boden

		325 mm Breite			
350 mm tief	UDT 396 ^L _R	514	564	734	-
		400 mm Breite			
350 mm tief	UDT 496 ^L _R	562	596	812	-



2 Türen
2 verstellbare Glasböden
1 fester Boden


		325 mm Breite			
350 mm tief	UT 396 ^L _R	591	654	812	-
		400 mm Breite			
350 mm tief	UT 496 ^L _R	619	670	862	-



2 Schubladen
1 Tür
1 verstellbarer Glasboden


		325 mm Breite			
350 mm tief	U2T 396 ^L _R	958	1107	1359	-
		400 mm Breite			
350 mm tief	U2T 496 ^L _R	993	1169	1427	-

Hochboarde 960 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



- 1 Auszug mit Reling
- 1 Tür
- 1 verstellbarer Glasboden


325 mm Breite					
350 mm tief	UZT 396 ^L _R	740	876	1099	-
400 mm Breite					
350 mm tief	UZT 496 ^L _R	777	919	1137	-



- 3 Schubladen
- 1 Tür
- 1 verstellbarer Glasboden


325 mm Breite					
350 mm tief	U3T 396 ^L _R	1213	1424	1695	-
400 mm Breite					
350 mm tief	U3T 496 ^L _R	1233	1449	1769	-

Hochboard-Kommoden 960 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene




- 2 Türen
- 2 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden

650 mm Breite					
350 mm tief	UKDT 696	774	842	1070	-
800 mm Breite					
350 mm tief	UKDT 896	851	903	1191	-



- 4 Türen
- 2 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden


650 mm Breite					
350 mm tief	UKT 696	1007	1129	1383	-
800 mm Breite					
350 mm tief	UKT 896	1060	1205	1484	-



- 2 Schubladen
- 2 Türen
- 1 verstellbarer Glasboden


650 mm Breite					
350 mm tief	UK2T 696	1382	1453	1747	-
800 mm Breite					
350 mm tief	UK2T 896	1400	1473	1779	-

Hochboarde 1120 mm hoch mit verdeckten Aufhängern und Montageschiene



- 1 Tür
- 3 verstellbare Glasböden


		325 mm Breite			
350 mm tief	UDT 3112 ^L _R	567	623	767	-
		400 mm Breite			
350 mm tief	UDT 4112 ^L _R	635	671	828	-



- 2 Türen
- 2 verstellbare Glasböden
- 1 fester Boden


		325 mm Breite			
350 mm tief	UT 3112 ^L _R	665	723	909	-
		400 mm Breite			
350 mm tief	UT 4112 ^L _R	713	747	978	-

Hochboard 1136 mm hoch mit Ablageplatte Korpusfarben, verdeckten Aufhängern und Montageschiene



- 1 offenes Fach
- 1 Glasboden
- 1 Klappe
- 1 Wäschekorb

	325 mm Breite				
350 mm tief	UAWT 3112	726	799	882	-
	400 mm Breite				
350 mm tief	UAWT 4112	758	825	949	-
	LED-Einbaustrahler				
	MLOVW		218		



- 1 offenes Fach
- 1 Tür
- 1 fester Boden
- 2 verstellbare Glasböden

	325 mm Breite				
350 mm tief	UAT 3112 ^L _R	530	584	686	949
	400 mm Breite				
350 mm tief	UAT 4112 ^L _R	555	611	716	1025
	LED-Einbaustrahler				
	MLOVW	218	218	218	218
	Integrierte Induktionsladestation				
station	MILS	433	433	433	433

Ablageplatten (-Verlängerungen)

aus HPL-/DBS-Platten
für Unterschränke, Hochboarde und Kommoden



16/19 mm dick, 355 mm tief,
mm-genau bis zum jeweils folgenden
Maßschritt ohne Mehrpreis:
für alle Programme,
dekorgleich mit Korpus;
außenseitig rechtwinklig
geschnitten und mit passender
ABS-Kante belegt



150 - 500 mm Breite


355 mm tief	AP 35 50	171	171	171	-
--------------------	-----------------	------------	------------	------------	----------

501 - 1050 mm Breite

355 mm tief	AP 35 105	224	224	224	-
--------------------	------------------	------------	------------	------------	----------

Ablageplatten Glas

aus Glaslaminat oder FLOAT-Glas
für Unterschränke, Hochboarde und Kommoden



355 mm tief

- 1) Glaslaminatplatte GLOSS 2.0, 19 mm dick,
lieferbar in
- weiß hochglanz (xx = WG)
 - weiß matt (xx = WM)
 - schwarz matt (xx = SM)

- 2) Glasplatte TOPGLASS, 8 mm dick,
lieferbar in
- weiß hochglanz (xx = WG),
 - anthrazit glänzend (xx = AG),
 - anthrazit matt (xx = AM)



1) Glaslaminatplatte
GLOSS 2.0

2) Glasplatte TOP-/PUREGLASS
s. Auflistung 2) weiß matt

328 mm Breite

APGSxx 35 33	APTGxx 35 33	APTGWM 35 33
191	496	589

403 mm Breite

APGSxx 35 40	APTGxx 35 40	APTGWM 35 40
208	498	593

653 mm Breite


APGSxx 35 65	APTGxx 35 65	APTGWM 35 65
260	510	605

803 mm Breite

APGSxx 35 80	APTGxx 35 80	APTGWM 35 80
292	516	611

Ablageplatten „massiv“

aus Porzellankeramik (NOCE)
für Unterschränke, Hochboarde und Kommoden




basalt matt
M 7533



beton seidenmatt
M 7566



timido seidenmatt
M 7522




nero matt
M 7588



niagara seiden-
matt, M 7411



corestone seiden-
matt, M 7422



carrara weiß seidenmatt
M 7599

12 mm dick, 355 mm tief, lieferbar in:

328 mm Breite

APPK 35 33
917

403 mm Breite

APPK 35 40
984

653 mm Breite

APPK 35 65
1209

803 mm Breite

APPK 35 80
1346

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Modellreihe der gewünschten Porzellan-
keramikplatte an.

Deko-Regale (Aluminium, schwarz matt)

Regal-Elemente, bestehend aus
Aluminium-Profilen, schwarz matt,
zur Wandbefestigung, mit
3 resp. 4 Rauchglas-Einlegeböden,
4 mm Parsolglas, auf allen Ebenen

1) Maße: 398 mm breit, 480 mm hoch
und 329 mm tief, zur Montage über
Unterschränke in 400 mm Breite
und 325 mm Tiefe

2) Maße: 598 mm breit, 640 mm hoch
und 474 mm tief, zur Montage über
Konsolenplatten in 500 mm Tiefe



1) Regal für
Unterschränke



2) Regal für
Konsolenplatten

zur Wandbefestigung

DRUS 4048
783

DRKP 6064
832

Mehrpreis für Holz*- statt Glasboden (pro Stück)

MGBDRUS 4048
61

MGBDRKP 6064
61

*Korpusfarbe bitte angeben, s. S. 8/9



ECKREGALE - 960 mm hoch

NEU !

lieferbar in den Korpusfarben s. Seite 8/9, bei Bestellung bitte Korpusfarbe oder Modellreihe angeben

Hinweis: Eckregale zur Montage neben Hochboarde mit einer Höhe von mindestens 960 mm und Hochschränke!

mit
2 festen Holzböden im Korpus

325 mm Breite

960 mm hoch, 330 mm tief


UHER 396 ^L_R
591

400 mm Breite

960 mm hoch, 330 mm tief

UHER 496 ^L_R
656

Deko-Regal (Eiche Massivholz)



Deko-Regal in Eiche Massivholz

NEU !

zur Wandbefestigung,
475 mm breit und 1725 mm hoch, mit

1 Dekoboden oben (475 x 225 mm)
1 Zwischen-Dekoboden (415 x 225 mm) und
4 Sprossen

475 mm Breite

1725 mm hoch, 450 mm tief

DREM 5173
821

UTENSILIEN - Hochboard



lieferbar in allen Modellreihen der Preisgruppen FACT und TIME sowie in den nicht thermofolierten Modellreihen der Preisgruppe TREND

Hinweis: Planungsmaß von 20 cm - auf Türanschlagseite - bei Eckmontage berücksichtigen!

mit
1 Tür, innen mit 3 Glasböden, 1 Holzboden und jeweils 1 Reling,
3 Glasböden und 1 Holzboden im Korpus



400 mm Breite

1440 mm hoch und 256 mm tief **UHB 4144 ^L_R**

1414 1512

Waschmaschinen-Umbauschrank, 875 mm hoch



700 mm Breite

2 Türen

705 mm tief

UKWUT 788 ^L_R

803

844


1035

1641

Bei Bestellung bitte angeben:

Montage des Lüftungsgitters "**L**" links oder "**R**" rechts

» Konsolenplatten NOCE, SOLIDwood, GLOSS 2.0, PRO und LITE für vorgenannten Waschmaschinen-Umbauschrank auf Anfrage!

**HANDTUCHHALTER QUAD, Edelstahl poliert**

zur seitlichen Montage an tiefe Waschtisch-Unterschranke, unter Ablageplatten und zur Wandmontage, mit verdeckter Befestigung an der Längsseite
Abmessungen (B - H - T): ca. 30 - 70 - 450 mm

Edelstahl poliert

HTHQD 183

**HANDTUCHHALTER, eckig**

zur seitlichen Montage an Waschtisch-Unterschranke
Abmessungen (B - H - T): ca. 80 - 14 - 320 mm

schwarz matt

HTHECNB 103

**Alu verchromt**

HTHECN 103

**HANDTUCHHALTER, 1-armig**

ausziehbar,
zur Montage an Schrankseite oder unter Ablageplatte
Abmessungen (B - H - T): ca. 58 - 27 - 410 mm,
ausgezogen: 590 mm

chrom

H1C 89

**HANDTUCHHALTER, 2-armig**

ausziehbar,
zur Montage an Schrankseite oder unter Ablageplatte
Abmessungen (B - H - T): ca. 107 - 27 - 390 mm,
ausgezogen: 575 mm

chrom

H2C 129

**HANDTUCHHALTER CLUB, chrom poliert, 1-armig**

zur seitlichen Montage an Waschtisch-Unterschranke
Abmessungen (B - H - T): ca. 50/8 - 10 - 380 mm

chrom


HTHCU 81

**Teleskop-Handtuchhalter RUND**

1-armig, rund, verchromt,
zur Wandmontage
Abmessungen (B - H - T): ca. 45 - 45 - 330 mm,
ausgezogen: 540 mm

chrom

ARTKCN 73




EINLEGER und EINSÄTZE für Schubladen

aus Eiche-Massivholz, klar lackiert, Oberkanten gefast: 2/2 mm, für 260 und 350 mm tiefe Schubladen und Auszüge in folgenden Ausführungen:

- 1) TISSUE-Einleger (für Kosmetiktücher) zum Einsatz in Schubladen mit Siphonausschnitt bei Waschtisch-Unterschrank
- 2) Einleger mit 1 (bei 260 mm Tiefe) resp. 2 Fächer quer (z. B. für Kajalstifteinsätze) und 2 Fächer längs (Abb. Einleger in 350 mm Tiefe). Bei Schubladen mit TISSUE-Einlegern ist eine Schubladenbreite von mindestens 80 cm erforderlich
- 3) Einsatz mit hoher Griffleiste, z. B. für Nagellack
- 4) Einsatz mit flacher Griffleiste, z. B. für Kajalstifte

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den Schranktyp und ggfs. die Schublade resp. den Auszug an, damit wir Ihnen die Einleger in der richtigen Tiefe liefern.



1) TISSUE-Einleger

MSEB 63

B - H - T in mm:
256-60-253: MKEK
256-60-343: MKEL

2) Einleger

MSES 64

B - H - T in mm:
192-60-253: MSKS
192-60-343: MSLS

3) Einsatz für Nagellack

MENA 49

B - H - T in mm:
83-47-154

4) Einsatz für Stifte

MESTI 44

B - H - T in mm:
175-20-81

EINLEGER für Auszüge

aus Eiche-Massivholz, klar lackiert, Oberkanten gefast: 2/2 mm, mit Trennwand




Einleger für Auszüge

MEAZ 115

B - H - T in mm:
240-110-270 (drehbar)

EINLEGEBODEN




Holz- (Melamin) resp. Glaseinlegeböden

- Schranktyp bitte bei Bestellung angeben -

Holzboden

MEB 46



Holz- (Melamin) resp. Glaseinlegeböden

- Schranktyp bitte bei Bestellung angeben -


Glasboden

EBG 41

SOCKEL

für Hochschränke und Unterschranke mit rechteckiger Grundfläche in jeweiliger Korpusfarbe mit Bodenfeuchtigkeitsschutz durch Distanzgleiter, Standardhöhe 230 mm

Abweichende Ausführungen gegen Mehrpreis auf Anfrage.



325 mm Breite

für 350 mm tiefe Schränke

SOCK 31 33 258

400 mm Breite

SOCK 31 40 267

650 mm Breite

SOCK 31 65 283

800 mm Breite

SOCK 31 80 296



LED-Innenbeleuchtung für Schränke

zur Befestigung unter dem Oberboden des Schrankes

- LED-Innenleuchte mit Sensor, 100 x 70 mm, Alu-Optik,
 - Akkubetrieb (über Micro-USB aufladbar)
 - über Bewegungsmelder geschaltet
 - 10 Sekunden Laufzeit
 - Lichtfarbe: 4275 K, Lumen: 35 lm, Ra: >80, IP20
 - Leistungsaufnahme: 0,5 W

mit Akku

MBSS

86



Steckdosenelement mit Klappdeckel, IP 44


für Schubladen und Auszüge der Schränke aus dem STS-SYSTEM-Programm - Montage standardmäßig rechts

für Schubladen/Auszüge

MSDS

204

- Schranktyp und Schublade/Auszug bitte bei Bestellung angeben -



Lochreihenbohrung

für Schränke aus dem STS-SYSTEM-Programm

Mehrpreis/Schrank

MLRB

116



LED-Einbauleuchte für Griffleistenprofile G 977/G 988 (EVKF, 4000 K)

zur Wandschaltung, ohne separaten Schalter, mit EVG und Elektro-Box; Preis/Griffleistenprofil bei Schrankbreiten:

bis 40 cm

MBLGL 40

346

LED-Länge bis 366 mm
(bis ca. 3,5 W)

bis 80 cm

MBLGL 80

368

LED-Länge bis 766 mm
(ca. bis 7,4 W)

bis 120 cm

MBLGL 120

391

LED-Länge bis 1166 mm
(bis ca. 11,2 W)



KOSMETIKSPIEGEL

Durchmesser 125 mm, einseitig, **3-fach** vergrößernd, zum Ankleben an Spiegelfläche

Vergrößerung 3-fach

VGSS3

65

Stärke: 2 mm, Form: rund, ohne Rand, Kante fein geschliffen
Wölbungsradius: ca. 800-900 mm
mittig 1 Klebepunkt ca. Ø 34,5 mm aufgeklebt

LED-Profilinbauleuchte zur Beleuchtung des Waschtisches (EVKE 4000 K)

ohne separaten Schalter (zur Wandschaltung oder über Spiegelschränkleuchte) für entsprechend angegebene Spiegelschränke in den Längen:



40 cm

MUBL 40

336

398 mm Länge (ca. 2 W)

70 cm

MUBL 70

373

698 mm Länge (ca. 3,5 W)

90 cm

MUBL 90

400

898 mm Länge (4,5 W)

LED-Einnutprofil zur Innenbeleuchtung von Spiegelschränken (EVKE, 4000 - 4500 K)

jeweils inkl. EVG, ohne separaten Schalter (zur Wandschaltung, über Spiegelschränkleuchte oder mit im Spiegelschränkboden integriertem Sensor-Schalter - nur möglich, wenn der Spiegelschrank ohne LED-Waschtischbeleuchtung ausgestattet wird -) für entsprechend angegebene Spiegelschränke in den (Profil-) Längen:



274 - 384 mm

MIBL 38

263

LED-Länge: 274 mm
(2,5 W)

468 - 668 mm

MIBL 67

274

LED-Länge: 468 mm
(4,3 W)

768 - 968 mm

MIBL 97

297

LED-Länge: 768 mm
(7,2 W)

1068 - 1368 mm

MIBL 137

319

LED-Länge: 1068 mm
(10,1 W)

Sensor für Spiegelschrank-Innenbeleuchtung

im Unterboden des Spiegelschranks integriert, schaltet die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Spiegeltür ein und beim Schließen wieder aus (nur möglich, wenn der Spiegelschrank ohne LED-Waschtischbeleuchtung ausgestattet wird), für entsprechend angegebene Spiegelschränke mit:



1 Tür

MSIB 1T

202

2 Türen

MSIB 2T

313

3 Türen

MSIB 3T

370

USB-Einbau-Steckdose



in der Rückwand des Spiegelschranks eingebaut

12V DC 2,1 A
 Oberfläche: Edelstahl
 Leitung + Mini-LED-Stecker
 Rahmen: 37 x 37 mm
 Einbau-Ø: 35 mm
 Einbautiefe: 16 mm

2-fach

MUSBSD 158

Zubehör und Ausstattung für Leuchtspiegel

LED-Profileuchte zur Beleuchtung des Waschtisches (EVKG, IP 20, 4000 K)



ohne separaten Schalter (zur Wandschaltung oder über Spiegelleuchte) für Leuchtspiegel ab:

60 cm Breite

MLSPUL 30 236

30 cm Länge (3,3 W)

70 cm Breite

MLSPUL 55 260

55 cm Länge (6 W)

100 cm Breite

MLSPUL 90 296

90 cm Länge (9,9 W)

Elektro-Ausstattung

STECKDOSENELEMENT



standardmäßig im rechten Oberschrank unten rechts eingebaut
 - abweichenden Positionswunsch bitte angeben - komplett mit Einbau, anschlussfertig verkabelt, IP 20, 16 A, max. 3680 Watt

1 Schuko-Steckdose

Powerbox grau

ESCB 78

SCHALTER-/STECKDOSENELEMENT




standardmäßig im rechten Oberschrank unten rechts eingebaut
 - abweichenden Positionswunsch bitte angeben - komplett mit Einbau, anschlussfertig verkabelt, IP 20, 16 A, max. 3680 Watt

1 Schalter und
 1 Schuko-Steckdose

Powerbox grau

ESDCB 111

DOPPEL-STECKDOSENELEMENT




standardmäßig im rechten Oberschrank unten rechts eingebaut
 - abweichenden Positionswunsch bitte angeben - komplett mit Einbau, anschlussfertig verkabelt, IP 20, 16 A, max. 3680 Watt

2 Schuko-Steckdosen

Powerbox grau

EDDCB 96

Maßübersicht SYSTEM-PROGRAMM



Bei Schrankbreiten von 325 mm werden Griffe ab 150 mm Länge standardmäßig mittig der Frontbreite angebracht.
Bei Schrankbreiten von 400 mm werden Griffe ab 300 mm Länge standardmäßig mittig der Frontbreite angebracht.

Montagemaße (aktuell im Internet unter: www.sts-meinbad.de/downloads/):



Die Bohrposition für die Dübel der Montageschienen ergeben sich jeweils aus 1/2 KB - 82 mm und 1/2 KB - 27 mm.


OKFFB

* Ablageplatten-Stärken:

Glas:	8 mm
Porzellankeramik:	12 mm
HPL-Material:	16 mm
DBS-Material:	16 / 19 mm
Glaslaminat:	19 mm
Massivholzplatte:	19 mm





Schränktiefen: 180 mm 265 mm 350 mm
(inkl. Front)

Hochschränke	☐	☐	☒
Oberschränke	☒	☒	☐
Unterschranke	☐	☐	☒
Hochboarde	☐	☐	☒





Front- und Korpusfarben EXAKT (bitte bei Bestellung angeben):

	FACT 7077 weiß matt UV-Lackfront								
	TIME 2066 akazie Melaminfront		TIME 3333 living oak Melaminfront		TIME 5512 truffle oak Melaminfront		TIME 5044 ocean pine Melaminfront		TIME 3365 natural oak Melaminfront
	TIME 2077 champagner Melaminfront		TIME 7004 weiß hochglanz UV-Lackfront		TIME 6066 schwarz matt UV-Lackfront		TIME 5033 grau lackmatt Lackmatt-Front		
	TREND 3371 evoke oak HPL-Front		TREND 5099 vintage spruce HPL-Front		TREND 5088 country oak HPL-Front		TREND 5599 cosy elm HPL-Front		TREND 3380 halifax oak Melaminfront mit Synchron- pore
	TREND 3335 casella oak Melaminfront mit Synchron- pore		TREND 3370 black oak Melaminfront mit Synchron- pore		TREND 7611 weiß hochglanz CRYSTAL		TREND 7633 weiß matt CRYSTAL		TREND 7144 schwarz matt CRYSTAL
	TREND 7066 slim frame white matt Thermofront		TREND 7056 weiß hochglanz Thermofront		TREND 6643 Thermofront fjordblau K: nach Wahl		TREND 5576 terra-grey Thermofront		TREND 7067 slim frame black matt Thermofront

Mit EXAKT bieten wir Ihnen breiten-, höhen- und tiefenvariable Schranktypen an, mit denen Sie den verfügbaren Platz Ihres Bades optimal umbauen und ausnutzen können. Verbindliche Maßangaben sind unbedingt erforderlich!

Hoch-, Ober- und Unterschränke

Schranksystemauswahl, s. S. 60 ff.
Bei Bestellung bitte den genauen Schranktyp angeben.

Breitenänderung	Breiten <u>reduzierung</u> nicht möglich bei Hochschränken und Unterschränken mit Wäschekörben	Aufschlag*
	B: 150 - 499 mm; 1-türig	20%
	B: 500 - 800 mm; 2-türig (Aufschlag auf 1-türigen Basisschrank)	60%
	Sinnvolle Mindestbreite für Schränke mit Schubladen und/oder Auszüge: » 300 mm	
Höhenänderung	nicht möglich bei: Hochschränken und Unterschränken mit Wäschekörben	Aufschlag*
	B: 150 - 499 mm; 1-türig	20%
Tiefenänderung	mit Schubladen auf Anfrage	Aufschlag*
	T: 140 - 350 mm (nur möglich bei Schränken ohne Schublade, Auszug und/oder Wäschekorb)	20%
	T: 350 - 400 mm	25%
	T: 400 - 580 mm (nur bei Unterschränken)	30%
	Korpus- und/oder Rückwandausschnitte auf Anfrage.	
2- oder 3-Maßänderungen	bei 1-türigen Schränken**	Aufschlag*
	Änderung von 2 Maßen, z. B. Breiten- und Höhenänderung (Einschränkungen siehe oben)	40%
	Änderung von Breite, Höhe und Tiefe (Einschränkungen s. o.)	50%
	** Bei 2-türigen Schränken bitte anfragen!	

Ablageplatten

aus HPL-/DBS-Platten (Auswahl s. S. 69)

Tiefenänderung		Aufschlag*
	T: 150 - 355 mm	15%
	T: 356 - 590 mm	25%

Spiegelschränke

Auswahl attraktiver Spiegelschränke s. S. 48 ff.

Accessoires

Auswahl s. S. 73 ff.

* Aufschläge auf maßgrößerem, sonst maßnächsten, gleichen Schrank-/Plattentyp der SYSTEM-PROGRAMME FACT, TIME und TREND; EVENT auf Anfrage..

Qualität im Detail

Das modular aufgebaute STS-Badmöbelprogramm. Für Sie gemacht.



QUALITÄT VON ANFANG AN

Auch im Badmöbelbereich werden, ebenso wie in der Automobilbranche, die Entwicklungszyklen für neue Serien immer kürzer. So entwickeln wir für das rasant wachsende Angebot an Waschtischen ständig neue, moderne und funktionale Badmöbel in vielfältigen Ausführungen. Zudem implementieren wir technische Neuheiten in unsere Produktpalette und gestalten neue Design-trends.

Gern stellen wir uns auf Ihre spezifischen Anforderungen und Wünsche ein. Wir nehmen uns für die Beratung und Planung Zeit und entwickeln mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr STS-Traumbad. Auch Sonderanfertigungen sind - typisch Badmöbelmanufaktur - jederzeit möglich.

Auf Wunsch erstellen wir eine 3D-Badplanung von Ihrer künftigen STS-Badmöbelanlage.

SERVICE

Zur Entwicklung neuer Produkte gehören für uns auch die Erstellung der

- Montage-Anleitungen und
- Pflege-Hinweise,

die wir auf unserer Homepage bereitstellen und die jederzeit von Ihnen abgerufen werden können.

Unsere Fachhandelspartner werden vor Ort von unserem fachkundigen Außendienst über unser attraktives Produktangebot laufend geschult und über Neuheiten informiert. Für die fachgerechte Montage der STS-Badmöbelanlagen in den Ausstellungen - und auf Wunsch des Fachhandwerkers auch beim Endkunden, wenn er gerade mal keine freien Kapazitäten hat - steht unser leistungsfähiger Service-Partner gerne zur Verfügung.

- Wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie zufrieden sind! -



VIelfalt nach MaSS

Mit hohem Qualitätsanspruch fertigen wir in unserer Manufaktur hochwertige Badmöbel. Zu unserem umfangreichen und innovativen Sortiment gehören

- mehr als 1000 Waschtisch-Unterschranke für handelsübliche Keramik- und Stahl-Emaill-Waschtische,
- moderne Konsolenplatten aus verschiedenen Materialien nach Maß,
- hochwertige Spiegelschränke und Leuchtspiegel mit energieeffizienter Beleuchtung und
- Ergänzungsschränke für individuellen Stauraum, auf Wunsch nach Maß.

Damit Ihr individuelles STS-Traumbad möglichst einfach gestaltet werden kann, sind unsere modularen Produkte vielfältig kombinierbar, hochfunktional und überzeugen durch eine harmonische Optik. So wird jedes Bad zum Unikat. Um dies realisieren zu können, wählen wir die eingesetzten Materialien sorgfältig aus.



Beispiel einer individuellen Badgestaltung als Sonderanfertigung!

FRONTEN

Moderne, pflegeleichte Fronten - hergestellt aus vielfältigen Materialien als

- Porzellankeramik-Verbundfronten mit ABS-Kante
- Glaslaminatfronten - matt und glänzend - mit ABS-Kante
- UV-Lackfronten - matt und glänzend
- HPL-beschichtete E1-Holzwerkstoff-Fronten mit ABS-Kante
- melaminharzbeschichtete E1-Holzwerkstoff-Fronten – auch mit Synchronpore –, 4-seitig mit ABS-Kante und
- thermofolierte MDF-Fronten – auch mit Schmalrahmen –,

in geprüfter Qualität und anspruchsvoller Optik.

Die vielfältigen Werkstoffe der Möbelfronten verfügen über unterschiedliche Eigenschaften zur Realisierung Ihrer persönlichen Wünsche!



KORPUSSE

- 1) Stabile Korpusse – gedübelt und unter Druck verleimt – aus beidseitig melaminharzbeschichtetem E1-Holzwerkstoffmaterial, grundsätzlich außen und innen farbgleich. Kanten rundum geschlossen, Vorderkanten mit ABS-Kante belegt, mit Hinterlüftung durch die vorgezogene Rückwand. Auf Wunsch mit im Korpus integriertem Alu-Griffleistenprofil und LED-Beleuchtung.
- 2) Linearplatten - mit dezenter Befestigung (unter dem Scharnierarm) am Korpus - bieten elegantes Design auch im Schrankinnenraum.
- 3) Verdeckte, 3-dimensional verstellbare Schrankaufhänger mit zentraler Höhen- und Tiefenjustierung sowie Aushebe-Sicherung gewährleisten in Verbindung mit den werkseitig beigefügten Montageschienen sicheren Halt und die einfache Montage.

BESCHLÄGE - TÜREN

Wie bei den Schubladen und Auszügen (s. Seite 84) haben Sie auch bei den Schranktüren die Wahl zwischen den Varianten ...


1) mit Griff(en)

bei Schränken mit vorjustierten Schnellmontage-Scharnieren mit in den Scharnierarm unsichtbar integriertem Dämpfungssystem Silent System und 110°-Öffnungswinkel (s. Abb. oben).

Auch bei den Spiegelschränken sorgen die im Scharnier ebenfalls unsichtbar integrierten, deaktivierbaren Dämpfungssysteme für das sanfte und leise Schließen der Spiegeltüren (s. rechts Abb. a)).

2) ohne Griff(e)

mit im Korpus integriertem TIP-ON- oder Alu-Griffleistenprofil-system und vorjustierten Schnellmontage-Scharnieren mit soft-close-Technik (s. Abb. oben und rechts Abb. b)).



Qualität im Detail

Das modular aufgebaute STS-Badmöbelprogramm. Für Sie gemacht.



SCHUBLADEN UND AUSZÜGE

1) die klassische Variante mit Griffen

und dem doppelwandigen InnoTech ATIRA-Stahlschubladensystem mit gedämpftem Selbsteinzug (die Einzugeschwindigkeit ist übrigens immer abhängig von der Tiefe des QUADRO-Vollauszugsystems). Die markanten, senkrechten Schubladenwangen sind zweischichtig gepulvert, extrem kratzfest und reinigungsfreundlich. „Abgerundet“ wird das hochwertige Erscheinungsbild der Schubladen und Auszüge durch die pulverbeschichtete Alu-Rückwand, die bei Schubladen und Auszügen mit Siphonausfräsung(en) stirnseitig mit einem Spezialabdeckprofil versehen ist und dadurch keinen „unschönen“ Einblick in das Profil zulässt.

Bei Schränken mit weißem Korpus werden die Schubladen und Auszüge mit dem weißen ATIRA-Stahlschubladensystem ausgestattet, sonst in anthrazit, was in Kombination mit den Eiche-Massivholz-Utensilieneinsätzen und der schwarzen Antirutschmatte für ein besonders homogenes, exklusives Erscheinungsbild sorgt.


2) die grifflose Variante mit Griffleistenprofil und SOFT-CLOSE

und dem unter 1) beschriebenen InnoTech ATIRA-Stahlschubladensystem mit QUADRO-Vollauszug und Dämpfungssystem. Durch den Spalt über resp. unter der Front lassen sich die Schubladen und Auszüge bequem bedienen, ohne dabei Fingerabdrücke auf der Front zu hinterlassen. Die grifflose Variante ist daher besonders für Hochglanz-Fronten und matte Uni-Fronten geeignet!

3) die grifflose Variante mit TIP-ON-/SOFT-CLOSE-Technik

und schlankem Stahlschubladensystem in oriongrau. Die Schubladen/Auszüge öffnen sich durch leichten Druck auf die Front und schließen sanft und leise durch das gedämpfte Selbst-einzugsystem.

- geradliniges, puristisches Design mit klarer Formsprache,
- hoher Bedienkomfort durch synchronisierten, vergrößerten Auslösbereich und
- geringen Spaltmaßen zwischen den Fronten



BELEUCHTUNG

und elektrische Installation aus VDE-geprüften Teilen, CE-gezeichnet.

Einsatz von Energiesparleuchten (z. B. LED-Leuchten und LED-Strahler), die sich insbesondere durch folgende Merkmale auszeichnen:

- geringer Stromverbrauch,
- hohe Lichtausbeute und
- lange Lebensdauer.

Beispielhaft links abgebildet:

- 1) Spiegelschrank UNIVERSAL mit LED-Acrylboard
- 2) Spiegelschrank SLIM_LINE mit LED-bicolor-Ausstattung (Warm-/Kaltlicht steuerbar)
- 3) Leuchtspiegel SLOMO mit An-/Aus-Schaltfunktion in Slomotion, Ambiente-Beleuchtung und Dimmfunktion.

Ausgezeichnetes Design: **ATIRA** Stahl-Schubladensystem in weiß resp. schwarz (**NEU**)



Überraschende Raffinessen ...

wie zum Beispiel die optionale Ausstattung

1) von Hochboards und Hochschränken mit einer Induktionsladestation. So können Sie einfach und bequem Ihr Smartphone während der Badnutzung aufladen.

2) des 64 oder 80 cm hohen, breitenvariablen (bis 240 cm) Spiegels VARIO 6 mit

- LED-Leuchtfeldern (Anzahl und Position bedarfsgerecht wählbar!),
- Wandschaltung, Wippschalter, Leuchtdioden-Schalter,
- LED-Waschtischbeleuchtung,
- Spiegelheizung / Waschplatz.

Durch die Breitenvariabilität können Sie Ihren LED-Spiegel in Ihrem Bad optimal einpassen und mit den vorgenannten Features bedarfsgerecht und individuell ausstatten.

So werden Wünsche wahr...!

3) der Konsolenplatten MODULart-TOPGLASS/ -GLOSS 2.0/ -PRO/ und -LITE mit dem Bluetooth-Soundsystem, das durch den „unsichtbar“ angebrachten Bluetooth-Empfänger und die Körperschallwandler die Musik Ihres Smartphones auf die Konsolenplatte überträgt. Die Elektronik ist werkseitig bereits installiert, so dass bauseits nur noch der Stromanschluss erfolgen braucht!

4) Für zusätzliche, dekorative und leicht zugängliche Abstellfläche sorgt das schwarz gepulverte Deko-Regal mit seinen 4 Ebenen und den Rauchglas-Einlegeböden (auf Wunsch auch mit Holzböden lieferbar). Das Deko-Regal wird bauseits an der Wand montiert.

Auch die werkseitige Ausstattung der Wäschekörbe mit dem praktischen, herausnehmbaren Wäschekorb zählt zu den Raffinessen des durchdachten STS-Badmöbelprogramms, die das Leben im Bad einfach schöner und bequemer machen.



HARMONIE PUR...

zeigt die Kombination der modernen, rustikalen STS-Fronten in der Oberfläche natural oak mit den Vintage-Griffen G 360 (21 cm lang) und G 361 (26 cm lang) in schwarz matt. Durch die optionalen Sockel der Unterschränke entsteht ein moderner Landhausstil, der Gemütlichkeit ausstrahlt und zum Verweilen einlädt.

Ein weiteres, optisches Highlight ist die pflegeleichte Glaslaminatplatte - hier in weiß matt - mit ihrer edlen, pflegeleichten Acrylglas-Oberfläche und ihrer 3-seitigen LED-Beleuchtung.



Mit den Glaslaminat-Ausführungen in:

- weiß matt
- weiß glänzend und
- schwarz matt

stehen Ihnen attraktive Oberflächen – auch als Ablageplatte für Ihre Ergänzungsschränke – zur Auswahl zur Verfügung!

Qualität im Detail

Das modular aufgebaute STS-Badmöbelprogramm. Für Sie gemacht.



Unsichtbare Qualität - auf die Sie sicher nicht verzichten möchten ...

Durch den Einsatz von [wasserresistentem](#) Material in besonders wassergefährdeten Bereichen, wie bei den Ablageplatten im Konsolenprogramm MODULart-PRO und den oberen Ablageplatten beim C- und F-MODUL, sowie dem Einsatz spezieller Maschinen und Fertigungsverfahren sorgen wir für die langanhaltende und ungeprüfte Freude unserer Badmöbelkunden bei Ihrer Badbenutzung.

Das [wasserresistente](#) Material unterscheidet sich optisch nicht von den übrigen Holzwerkstoffen, da es die gleiche Oberflächenoptik besitzt, wie beispielsweise die Ergänzungsschränke.

Speziell im Bad sind die Möbel extremen, sich schnell ändernden Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterlegen.

Um die langjährige Qualität der Kantenverleimung über Jahre unter Beweis zu stellen, hat Herr Rolf D. Klein am 20.12.2005 eine [wasserresistente](#) Musterplatte in das „Aquarium“ gelegt (s. oben).

➤ Selbst nach unserem fast 20-jährigen Dauertest unter Extrembedingungen ist der Zustand der Kantenverleimung immer noch ohne Beanstandung!

Unter unsichtbarer Qualität verstehen wir aber auch die Fachkompetenz, die maschinelle Ausstattung und Flexibilität, wenn es darum geht, die „ausgefallenen“ und besonderen Kundenwünsche zu realisieren

... eben typisch Badmöbelmanufaktur!

BEI UNS GEHT ´S (AUCH) RUND...

Um die über Jahre gewachsenen Wünsche und Anforderungen an moderne und funktionale Bäder zu erfüllen, verfügen gerade die etwas älteren Bäder über relativ wenig Platz, so dass eine Standardmöblierung hier nicht immer realisiert werden kann.

Um den verfügbaren Raum auch dieser Bäder optimal zu nutzen, können wir Ihnen die Konsolenanlagen MODULart – und ihre Schränke – in den optimalen Maßen liefern, die technische Realisierbarkeit vorausgesetzt. Moderne und praktische Badmöbelgestaltungen für Nischen, Eckumbauten, Dachschrägen etc. gehören zu unserer Kernkompetenz als Badmöbelmanufaktur.

Mehr „WOHNQUALITÄT“ durch hohe Alltagstauglichkeit bieten Ihnen die praktischen Abrundungen und Abschrägungen, mit denen die MODULart-Konsolenplatten auf Wunsch ausgestattet werden können – ideal bei dem „Anschluss“ an Türen und/oder Duschtabtrennungen.



GEMÜTLICH & PRAKTISCH...

die Auswahl an Deko-Regalen und cleveren Stauraumschränken:

- das Eiche-Massivholz-Regal (Details s. S. 71) mit
- 2 Deko-Ablageböden und
- 4 Sprossen
- das korpusfarbene Eckregal (s. S. 8/9 und S. 71)
- ideal zur Kombination mit Hochboards und Hochschränken
- die schwarz matt gepulverten Aluminium-Regale (s. S. 70)
- der Waschmaschinen-Umbauschrank (s. S. 72) und
- das Utensilien-Hochboard (s. S. 72)

...viele kleine Dinge für Ihr Bad, die viel Freude machen und zur Gestaltung Ihres ganz persönlichen Traumbades einfach dazugehören.



SORGFÄLTIG UND SICHER VERPACKT ...

Obwohl wir - trotz kommissionsweiser Fertigung - über sehr kurze Lieferzeiten verfügen (in der Regel ca. 3 - 4 Wochen nach auftragsklarem Bestelleingang), wissen wir, wie ärgerlich es für alle Beteiligten ist, wenn die ersehnte Warenlieferung dann schadhaft eintrifft. Bei uns wird die Ware daher sehr sorgfältig und sicher verpackt – dabei achten wir natürlich auch auf die Nachhaltigkeit!

Wie wichtig die bedarfsgerechte Verpackung für unsere Kunden ist, erfahren wir u. a. bei einer Kundenbefragung:

Unsere Produkte müsse man nicht erst auspacken und eingehend prüfen, bevor man mit ihnen zur Baustelle fährt, wie bei anderen Fabrikaten. Mit denen könne man gleich zur Baustelle fahren!

Übrigens, zum Schutz der Umwelt setzen wir zur Verpackung unserer Badmöbel Kartonagen ein, die zu 99 % aus Altpapier bestehen.

PÜNKTLICH UND ZUVERLÄSSIG ...

Mit dem STS-Tourendienst werden die STS-Produkte pünktlich und sicher beim Fachgroßhandel angeliefert.

Der STS-Tourendienst beliefert den Sanitär-Fachgroßhandel bundesweit nach festem, wöchentlich wiederkehrendem Tourenplan, so dass jeder Fachgroßhändler bereits im Vorfeld den nächsten Anliefertag kennt und seine eigene Logistik hierauf optimal abstimmen kann.

Neben den STS-Badmöbeln werden auch andere Sanitärartikel an den Fachgroßhandel spedit. Dadurch wird die Umwelt geschont und der Fachgroßhändler erhält mit einer Anlieferung gleich die Ware von mehreren Herstellern - das spart Zeit und Geld!

Da der STS-Tourendienst sich auf den Transport sensibler Güter spezialisiert hat, werden ausschließlich luftgefederte Fahrzeuge eingesetzt und die Anzahl der Umladungen auf ein Minimum reduziert.



Ihre Badmöbelmanufaktur stellt sich vor

Als mittelständisches, inhabergeführtes Familienunternehmen, das sich seit Anbeginn zu den Grundsätzen ehrbarer Kaufleute – Ehrlichkeit, Wertschätzung des Kunden und Einhalten von Versprechen – bekennt, verfügen wir über eine mehr als 100-jährige, erfolgreiche Firmengeschichte. Dem Werkstoff Holz sind wir seit der Firmengründung stets treu geblieben.

Die Gründung der Firma Stefan Schmitz (heute STS) erfolgte bereits 1922 als Stellmacherei. Die dort hergestellten Holz-Fuhrwerke wurden in den umliegenden landwirtschaftlichen Betrieben – aufgrund der hohen Qualität und Langlebigkeit – gerne eingesetzt.

Die Erfahrung in der Herstellung moderner Qualitätsmöbel reicht zurück bis in die 1940-er Jahre, als das Unternehmen Stefan Schmitz mit der Serienfertigung von Kleinmöbeln wahre Pionierarbeit leistete. Die Tischlerei fertigte zeitgemäße und begehrte Kleinmöbel - von kleinen Schränken über Schuhschränke, Beistelltische, Couchtische bis hin zu Garderoben.

Schon Anfang der 1980-er Jahre begannen wir mit der Entwicklung, Konstruktion und Produktion von modernen Badmöbeln. Während früher das Bad ein reiner „Funktionsraum“ war, in dem die Anforderung an die Badmöbel im Wesentlichen darin bestand, möglichst viel Stauraum im Bad zu schaffen, dient das heutige Bad vorwiegend zur Entspannung und Erholung als „Wellness-Oase“. Die Badmöbel sollen entweder avantgardistisch oder klassisch wohnlich, aber auf jeden Fall funktional sein und über ausreichenden, bequem zugänglichen Stauraum für den jeweiligen Badbenutzer verfügen.

Durch die Integration der Lichtsteuerung durch Sensor-Technik, Bluetooth-Lautsprecher, „unsichtbarer“ Ladeeinrichtung für Smartphones etc. wird das Bad von morgen zudem medial. Als moderne Badmöbelmanufaktur sind wir dafür prädestiniert, diese vielfältigen und individuellen Kundenwünsche optimal zu erfüllen. Seit Jahren zählen wir zu den anerkannten Markenbadmöbelherstellern im traditionellen Vertriebsweg. Unsere innovativen Produkte zeichnen sich insbesondere durch ein äußerst attraktives Preis-/Leistungsverhältnis, hohen Gebrauchskomfort und Langlebigkeit aus. Ein Garant hierfür ist sicher unsere Liebe zum Detail, auf die wir bei der Entwicklung und Produktion unserer Produkte großen Wert legen.

Alle STS-Badmöbel werden in Deutschland gefertigt und entsprechen selbstverständlich der hohen Kundenerwartung, die mit dem Qualitätsbegriff „made in

Germany“ verbunden ist.

Natürlich ist es auch das Anliegen unseres traditionsreichen, mittelständischen Familienunternehmens, durch die ausschließliche Fertigung in Deutschland den heimischen Arbeitsmarkt und damit die Wirtschaft zu stärken. Die Fertigung unserer Produkte erfolgt in unserem Hauptwerk im ostwestfälischen Delbrück, zwischen Bielefeld und Paderborn.

Unsere Niederlassungen in Wiesenburg (Mark Brandenburg) und Dautphetal (im mittelhessischen Landkreis Marburg-Biedenkopf) dienen als Logistikkreisscheibe für den leistungsstarken Tourendienst, mit dem wir 1 x wöchentlich den Sanitär-Fachgroßhandel nach festgelegten Tourenplänen schadenfrei und zuverlässig beliefern. Zur Kundenbetreuung vor Ort steht ein bundesweites Außen- und Kundendienstnetz zur Verfügung.


Unser Leistungsspektrum

Frei nach dem Yin- und Yang-Prinzip präsentieren wir Ihnen anhand des entsprechenden Kreissymbols unser herausragendes Leistungsspektrum, das die komplette Wertschöpfungskette vom

- » DESIGN (Produktidee und Gestaltung)
- » über BUILD (Produktion) und
- » SHIP (Logistik und Distribution an den Fachgroßhandelskunden durch das Schwester-Unternehmen HTG) bis
- » SERVICE (Pre- und After-Sales-Service, inkl. Montageservice)

beinhaltet.

Ihr Vorteil: Alle Maßnahmen und Entscheidungen sind aufeinander abgestimmt, jedes Element beschleunigt das nächste, so dass „alles rund laufen kann“!



Aktuelle Informationen über unser Haus erhalten Sie auf unserer Homepage unter **www.sts-meinbad.de**.

Werk Delbrück



Geschäftsgrundlage

Die Fertigung erfolgt regelmäßig innerhalb von ca. 15 Arbeitstagen nach auftragsklarem Bestelleingang, die Auslieferung erfolgt darauf mit unserem bewährten wöchentlichen Tourenservice an den Sanitär-Fachgroßhandel. Nicht lagerhaltig geführte Frontausführungen können ebenso wie Sonderanfertigungen zu einer Verlängerung der Lieferzeit führen.

Für nicht von STS hergestellte Teile gelten ausschließlich die Qualitätsrichtlinien und Garantiebestimmungen der jeweiligen Hersteller. Für falsche Angaben unserer Zulieferer übernehmen wir keine Haftung!

Bei Selbsteinbau von Elektroteilen und anderen Ergänzungsteilen jedweder Art, die nicht aus unserem Angebot stammen, erlischt unsere Produkthaftung in Gänze. Für Beanstandungen, die durch eine nicht fachgerechte Montage oder unsachgemäßen Gebrauch resultieren, übernehmen wir keine Haftung.

Vor dem Versand werden alle Artikel von uns einzeln gesannt, so dass Fehlmengen hierdurch generell ausgeschlossen sind.

Von STS bezogene Zukaufteile, die den anerkannten Normen und Qualitätsrichtlinien der jeweiligen Hersteller entsprechen, berechtigen nicht zu Reklamationen.

Badmöbel sind gegen Luftfeuchtigkeit und Wasserspritzer unempfindlich.

Zur Pflege genügt in der Regel ein feuchtes Tuch, hartnäckige Flecken sind mit einem Feinspülmittel (kein Scheuermittel) zu lösen und mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

Achtung: Scharfe Reinigungsmittel, wie WC- und Abflussreiniger sowie Lösungsmittel, sind von den Badmöbeln fernzuhalten.

Bei ausnahmsweiser Rücknahme einwandfreier Ware müssen wir 30 % vom Warenwert für Handling- und Frachtkosten in Abzug bringen. Der Nachweis eines niedrigeren Schadens bleibt dem Kunden unbenommen.

Rücknahmen selbst mangelfreier Sonderanfertigungen, Waschtisch-Unterschränke sowie cm-Ware sind nicht möglich.

Im Interesse unserer Kunden behalten wir uns im Zuge der technischen Weiterentwicklung Material- und Konstruktionsänderungen sowie Farb-, Maß- und Modelländerungen ohne Ankündigung vor.

Im Übrigen gelten unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, Stand 08/2010, die Sie auf unserer Homepage unter www.sts-meinbad.de einsehen können; auf Wunsch senden wir sie Ihnen gerne zu.

Alle Preise für abgebildete Badmöbelanlagen/Badmöbelartikel gelten - sofern nicht ausdrücklich erwähnt - ohne Armatur(en), Accessoires und Deko.

Kein Teil dieser Preisliste darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von STS in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Keramik-Waschtische

Wie werden Keramikwaschtische hergestellt und was zeichnet sie aus?

Ton, Quarz, Kaolin und Feldspat werden unter Zugabe von Wasser vermengt und in eine Form gegossen. Die Gipsform entzieht dem Gemisch das Wasser, so dass es nach einigen Stunden erstarrt. Dann wird der Rohling entformt und mit der Glasur versehen. In einem Ofen verbindet sich bei sehr hoher Temperatur (ca. 1250 Grad) die Glasur fest mit der Keramik.

Die Oberfläche der sanitärkeramischen Produkte besteht aus einer dünnen, glasartigen Schicht (hochschmelzende Glasur). Diese Schicht ist sehr hart und unempfindlich.

Auf Grund ihrer glatten und pflegeleichten Oberfläche bieten sich diese Produkte besonders für das Bad an.

Glasierte Keramikwaschtische sind

- hitzebeständig,
- resistent gegen Temperaturwechsel und Chemikalien,
- hygienisch,
- strapazierfähig,
- ritz- und kratzfest sowie
- recyclebar.

Wie reinige/pflege ich meinen Keramikwaschtisch richtig?

Zur täglichen Pflege Ihres Keramik-Waschtisches empfehlen wir Ihnen, einen weichen, nicht kratzenden Schwamm bzw. ein Tuch zu verwenden (Mikrofaser-tücher sind nicht empfehlenswert). Falls Sie einen Reiniger benutzen wollen, nehmen Sie bitte handelsübliche, milde Reiniger.

Bitte verzichten Sie auf aggressive, umweltschädigende und scheuernde Reinigungsmittel.

Sollte der Einsatz eines Reinigers für Ihren Keramik-Waschtisch notwendig sein, empfehlen wir Ihnen den Gebrauch eines milden Mittels, wie beispielsweise handelsüblichen Essigreiner.


Um Kalkablagerungen zu entfernen, eignen sich saure Reiniger auf Basis von Essig- oder Zitronensäure.

In welchen Farben sind die Keramikwaschtische lieferbar?

Die Keramikwaschtische:

- TONDO
- SMILE
- DAPHNE
- LINDA
- CELINA
- YOGA 2.0
- SQUARE
- CIRCLE
- CERALEAF

sind in weiß glänzend lieferbar.



Was sollte ich unbedingt bei meinem Keramikwaschtisch beachten?

Bitte verzichten Sie auf die Verwendung von Scheuermilch, hochkonzentriertem Abflussreiniger und Armaturen-/Stahlreiniger.

Bei dauerhafter Anwendung wird die Keramikoberfläche Ihres Keramik-Waschtisches beschädigt.

Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Nutzung oder falscher Pflege begründen keinen Anspruch gegenüber STS.

Vermeiden Sie die Zerstörung der sanitärkeramischen Glasur durch z. B. herabfallende Parfum-Flacons etc.

Die daraus resultierenden Rissbildungen und Beschädigungen der Oberfläche sind in der Regel leider nicht mehr zu beheben.

Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung liegen uns am Herzen ...

Bereits bei der Entwicklung neuer Badmöbelserien und -elemente legen wir großen Wert darauf, dass die verwendeten Komponenten umweltschonend produziert werden und durch ihre Langlebigkeit und ihre Wirtschaftlichkeit die Umwelt schonen.

So haben wir beispielsweise Styropor-Ecken durch wirkungsvolle, recyclefähige Papp-Ecken ersetzt und den Einsatz von Kunststoffen erheblich reduziert.

Ein Teil unserer Leuchtspiegel ist jetzt reparabel, d. h. die Komponenten sind demontierbar und austauschbar! Das ist Ressourcenschonend und ermöglicht – gegenüber einem Komplettaustausch – eine kostengünstige Reparatur!

Artikel mit Lichtquellen haben wir in dieser Verkaufsunterlage mit einer EVK_x - Kennzeichnung versehen, wobei das „x“ Sie über die Energieeffizienzklasse der Lichtquelle informiert.

Einen nennenswerten Anteil unseres Strombedarfes gewinnen wir bereits seit über 10 Jahren über unsere PV-Anlage, die wir stetig weiter ausgebaut haben.

Der Umwelt zuliebe:



RECHTLICHER HINWEIS

Bei den in der Typen- und Preisliste 3188.25 angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Handelspreisempfehlungen des Herstellers STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG.

Diese schränken die freie Preisgestaltung des Abnehmers nicht ein und sind

» keine Preisuntergrenzen.

Die Firma STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG stellt es daher dem Abnehmer frei, ihre Umsetzung im Markt entsprechend autonom umzusetzen.

Jegliche Rabatte etc. sind von den Bestimmungen der unverbindlichen Preisempfehlung autonom und nicht als Druck zur Einhaltung von Fest- oder Mindestverkaufspreisen bestimmt.

STS Stefan Schmitz GmbH & Co. KG

Werk Delbrück-Ostenland



Hövelhofer Str. 59,
D-33129 Delbrück



(0 52 57) 5 09 0



(0 52 57) 5 09 88



www.sts-meinbad.de
info@sts-meinbad.de



www.sts-meinbad.de

Werk Wiesenburg



Baumhaselweg 1,
D-14827 Wiesenburg/Mark



(0 52 57) 5 09 66



(0 52 57) 5 09 71

Auslieferungslager Süd



Lahnstraße 12,
D-35232 Dautphetal



(0 52 57) 5 09 68



(0 52 57) 5 09 71

STS WEEE-Nr.: DE 95308852

Ihr Sanitär-Fachhändler: